



Rapporto di Prova N. 11782/24

Rizziconi 23/11/2024

(°) Intestatario		De Carlo Srl					
		Via XXIV Maggio, 54/B 70020 Bitritto (BA)					
(°) Committente		APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la					
Campione N.:	11782	Data ricevimento:	22/11/2024 12:38	(°)Data Campionamento:	18/11/2024	Verb. Campionamento N.	/
Inizio prove:	22/11/2024	Termine prove:	23/11/2024	Campionamento:	A cura del Committente		
T Arrivo in °C:	18,9	Quantita' Campione:	250 ml	(°) Imballaggio:	1 Bottiglia in vetro con tappo a vite		
(°) T Trasporto in °C:		Non disponibile		T Conforme:	Si		
Categoria Merceologica:		0000 - OLI ALIMENTARI / ALIMENTARY OILS					
(°) Prodotto dichiarato:		01. Olio extra vergine di oliva / Extra Virgin Olive Oil					
(°) Descrizione Campione:		Olio Extra Vergine di Oliva					
(°) Etichetta Campione:		Campione 41/25 OLIO EVO - Nome azienda: De Carlo Srl/ OP Aproli Bari - Campione prelevato da Postura C34 c/o Frantoio De Carlo Srl - Rif. Reg. (UE) 2021/2115 P.O. OCM Olio anno 2024					
(°) Descrizione Sigillo:		nessuno					

Il Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. In caso di campionamento a cura del cliente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero, salvo dietro autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

L'accreditamento del laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata Accredia. I risultati delle prove non possono essere utilizzati a fini pubblicitari.

L'incertezza estesa è calcolata con un livello di probabilità del 95%, coefficiente di copertura $k = 2$. Ove non diversamente specificato, nell'espressione della dichiarazione di conformità/non conformità, non si tiene conto dell'incertezza estesa di misura. I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

FL = Fuori Limite; U.M. = Unità di Misura; U = Incertezza estesa di misura; R = Recupero; "<" = Inferiore al Limite di Quantificazione (LOQ)

(*) Informazione fornita dal cliente, pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità

N.B.: Se la temperatura di trasporto non è disponibile, la conformità sulla temperatura si riferisce a quella in arrivo.

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
0046-00 - Acidi grassi liberi, metodo a freddo/ Free fatty acids, cold method - in %	0,27	± 0,02			Max 0.8 (29)	22/11/2024	22/11/2024
Codice Met. / Metodo: 0046-00 / COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017							
0050-00 - Indice di Perossidi / Peroxide value - meq. O2/Kg	5,7	± 1,2			Max 20 (15)	22/11/2024	22/11/2024
Codice Met. / Metodo: 0050-00 / COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017							
0052-00 - Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto / Spectrophotometric investigation in the ultraviolet - estinzione specifica							
Codice Met. / Metodo: 0052-00 / COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019							
- K232	1,90	± 0,13			Max 2.5 (15)	22/11/2024	22/11/2024
- K266	0,17	± 0,01				22/11/2024	22/11/2024
- K270	0,16	± 0,01			Max 0.22 (15)	22/11/2024	22/11/2024
- K274	0,16	± 0,01				22/11/2024	22/11/2024
- Delta K	0,006	± 0,001			Max 0.01 (15)	22/11/2024	22/11/2024
0175-00 - Esteri etilici degli acidi grassi / Fatty acid ethyl esters (FAEEs) - in mg/Kg							
Codice Met. / Metodo: 0175-00 / COI/T.20/Doc n 28/rev 3/Cor1:2024 - Solo/only metodo A							
- Somma Esteri Metilici / Sum of Methyl Esters - (FAMES C16+C18) - in mg/Kg (*)	6					22/11/2024	22/11/2024
- Somma Esteri Etilici / Sum of Ethyl Esters - (FAEEs C16+C18) - in mg/Kg	4	± 1			Max 35 (15)	22/11/2024	22/11/2024
- Somma / Sum FAMES + FAEEs - in mg/Kg (*)	10					22/11/2024	22/11/2024
0047-00 - Steroli con Eritrodiole e Uvaolo / Sterols with Erythrodiol and Uvaol compounds, %							





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
Codice Met. / Metodo: 0047-00 / COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020							
- Colesterolo / Cholesterol - in %	0,07	± 0,01			Max 0.5 (15)	22/11/2024	22/11/2024
- Brassicasterolo / Brassicasterol - in %	< 0.01				Max 0.1 (15)	22/11/2024	22/11/2024
- Campesterolo / Campesterol - in %	3,26	± 0,10			Max 4 (15)	22/11/2024	22/11/2024
- Stigmasterolo / Stigmasterol - in %	0,67	± 0,04		< Campesterolo		22/11/2024	22/11/2024
- Betasitosterolo / Betasitosterol - in %	83,63					22/11/2024	22/11/2024
- D7-Stigmasterolo / D7-Stigmasterol - in %	0,42	± 0,07			Max 0.5 (15)	22/11/2024	22/11/2024
- STEROLI TOTALI / TOTAL STEROL CONTENT, mg/Kg	1558	± 90			Min 1000 (15)	22/11/2024	22/11/2024
- BETASITOSTEROLO TOTALE / TOTAL BETASITOSTEROL, %	94,43	± 0,28			Min 93 (15)	22/11/2024	22/11/2024
- ERITRODIOLO + UVAOLO / ERYTHRODIOL AND UVAOL - in %	2,67	± 0,28			Max 4.5 (15)	22/11/2024	22/11/2024
0053-00 - Stigmastadieni / Stigmastadiens							
Codice Met. / Metodo: 0053-00 / COI/T.20/Doc n 11/rev 4 2021							
- Stigmasta 3,5 Diene / Stigmasta 3,5 Dien - in mg/Kg	< 0.02				Max 0.05 (15)	22/11/2024	22/11/2024
0000-00 - Pesticidi / Pesticides in mg/kg - LOQ = 0,01							
Codice Met. / Metodo: 0001-00 / UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997 Cap 5.8							
- 0000-00 - Pesticidi / Pesticides in mg/kg	-					22/11/2024	23/11/2024
- 2,3,6-TBA_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 1_1-dimethylhydrazine (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 2_4_5-T acid (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 2,4,6-Trichlorophenols (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 2_4_5-TP (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 2_4-DB (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 2 4-dichlorophenyl benzenesulfonate_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 2-4 DDD - o-p	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 2-4 D	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 2-4 DDE - o-p	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 2-4 DDT - o-p	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 2-Phenylphenol	< 0.010				Max 0.01 (362)	22/11/2024	23/11/2024
- 3,4-Dichlorophenyl isocyanate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 3-5 Dicloroanilina	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 3-Idrossicarbofuran	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 4-4 DDD - p-p	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 4-4 DDE - p-p	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 4-4 DDT - p-p	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- 4-4 -Dichlorobenzophenone (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Abamectin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Acephate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Acequinocil (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Acetamiprid	< 0.010				Max 3 (358)	22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Acetochlor	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Acibenzolar S Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Acifluorfen (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Aclonifen	< 0.010				Max 0.01 (374)	22/11/2024	23/11/2024
- Acrinathrin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Alachlor	< 0.010				Max 0.01 (339)	22/11/2024	23/11/2024
- Alanycarb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Albendazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Aldicarb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Aldicarb Sulfone o Aldoxicarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Aldicarb Sulfoxide	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb) (*)	< 0.010				Max 0.01 (175)	22/11/2024	23/11/2024
- Aldrin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Alfa_e_Cypermethrins	< 0.010				Max 0.25 (338)	22/11/2024	23/11/2024
- Allethrin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Allidochlor	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ametoctradin	< 0.010				Max 0.01 (334)	22/11/2024	23/11/2024
- Ametryn	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Amidosulfuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Aminocarb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Amitraz (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Anilazine (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Anilofos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Asulam (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Atraton	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Atrazine	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Atrazine-Desethyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Atrazine-desisopropyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Azaconazol	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Azadirachtin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Azametifos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Azinphos Ethyl	< 0.010				Max 0.02 (161)	22/11/2024	23/11/2024
- Azinphos Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Azocyclotin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Azoxystrobin	< 0.010				Max 0.01 (514)	22/11/2024	23/11/2024
- Barban (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Beflubutamid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Benalaxyl	< 0.010				Max 0.25 (156)	22/11/2024	23/11/2024
- Bendiocarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Benfluralin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Benfuracarb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Benfuresate (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Benomyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Benoxacor	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bensulfuron-Methyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bensulide (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bentazone	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Benthialvalicarb-isopropyl	< 0.010				Max 0.02 (260)	22/11/2024	23/11/2024
- Benzoximate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Benzoylprop-Ethyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- BHA (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Alpha-HCH	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Beta-HCH	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Delta-HCH	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Epsilon-HCH	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Gamma-HCH (Lindane)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bifenazate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bifenox (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bifenthrin	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Binapacryl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bioresmethrin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Biphenyl	< 0.010				Max 0.01 (322)	22/11/2024	23/11/2024
- Bitertanol	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bixafen (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Boscalid	< 0.010				Max 0.05 (458)	22/11/2024	23/11/2024
- Brodifacoum (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bromacil	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bromadiolone (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bromfenvinphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bromfenvinphos-methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bromocyclen (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bromophos Ethyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bromophos Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bromopropylate	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Bromoxynil (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bromuconazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- BTH (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- BTS40348 (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Bupirimate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Buprofezin	< 0.010				Max 0.05 (366)	22/11/2024	23/11/2024
- Butaclor	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Butafenacil	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Butamifos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Butocarboxim (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Butoxycarboxim (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Butralin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Buturon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Butylate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cadusafos	< 0.010				Max 0.01 (160)	22/11/2024	23/11/2024
- Captafol (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Captan (*)	< 0.010				(350)	22/11/2024	23/11/2024
- Tetrahydrophtalimide Metab Captan Captafol (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Sum of Captan and THPI expressed as Captan (*)	< 0.010				Max 0.07 (368)	22/11/2024	23/11/2024
- Carbaryl	< 0.010				Max 0.01 (340)	22/11/2024	23/11/2024
- Carbendazim	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Carbetamide	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Carbofuran	< 0.010				Max 0.01 (339)	22/11/2024	23/11/2024
- Carbophenothion	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Carbophenothion-methyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Carbosulfan (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Carboxine	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Carfentrazone - Ethyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chinomethionate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorantraniliprole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorbenseide	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorbromuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorbufam (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlordane (cis + trans)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorethoxyfos (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorfenson	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorfentezine	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorfenvinphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chloridazon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlormephos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorobenzilate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorofenapyr	< 0.010				Max 0.01 (481)	22/11/2024	23/11/2024
- Chlorofluazuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chloroneb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chloropropylat	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorothalonil	< 0.010				Max 0.01 (339)	22/11/2024	23/11/2024
- Chloroxuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorpropham	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorpyrifos Ethyl	< 0.010				Max 0.01 (192)	22/11/2024	23/11/2024
- Chlorpyrifos Methyl	< 0.010				Max 0.01 (192)	22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Chlorpyrifos-Oxon (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorsulfuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorthal_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorthal Dimethyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorthiamid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorthion	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlornitrofen_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlorthiophos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Chlortoluron	< 0.010				Max 0.02 (210)	22/11/2024	23/11/2024
- Chlozolate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Clethodim (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Climbazol	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Clodinafop-Propargyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Clomazone	< 0.010				Max 0.02 (306)	22/11/2024	23/11/2024
- Clopyralid (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cloquintocet-mexyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Clothianidin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Coumaphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Crimidine	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Crotoxyphos (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cyanazine	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cyanofenphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cyanophos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cyantraniliprole (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cyazofamid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cyclanilide (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cycloate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cycloprate_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cycloxydim	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cycluron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cyflufenamid	< 0.010				Max 0.01 (449)	22/11/2024	23/11/2024
- Cyfluthrin	< 0.010				Max 0.01 (483)	22/11/2024	23/11/2024
- Cyhalofop-Butyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cyhalotrin (Lambda)	< 0.010				Max 2.5 (413)	22/11/2024	23/11/2024
- Cyhexatin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cymiazolo	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cymoxanil	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cyproconazole	< 0.010				Max 0.01 (339)	22/11/2024	23/11/2024
- Cyprodinil	< 0.010				Max 0.1 (478)	22/11/2024	23/11/2024
- Cyprosulfamide (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Cyromazine	< 0.010				Max 0.05 (274)	22/11/2024	23/11/2024
- Dalapon (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Daminozid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dazomet (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- DCPA (Decthal, Chlorthal Dimethyl) (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Deet (Diethyltoluamide)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- DEF (Tribufos)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Deltamethrin	< 0.010				Max 3 (345)	22/11/2024	23/11/2024
- Demethon - S - Methyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Demeton-S-Methylsulfone	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Demeton-S-Methyl-Sulfoxide	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Desetil-Terbutilazina (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Desmedipham (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Desmethryn	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Desmethyl-formamido-pirimicarb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Diafenthuiuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dialifor	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Di-Allate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Diazinon	< 0.010				Max 0.1 (170)	22/11/2024	23/11/2024
- Diazoxon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dicamba (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dichlobenil (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dichlofenthion	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dichlofluanid (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dichlorprop (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dichlorvos	< 0.010				Max 0.01 (227)	22/11/2024	23/11/2024
- Diclobutrazol	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Diclofop Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dicloran	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dicofol (*)	< 0.010				Max 0.25 (176)	22/11/2024	23/11/2024
- Dicrotophos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dieldrin	< 0.010				Max 0.01 (339)	22/11/2024	23/11/2024
- Diethofencarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Difenconazole	< 0.010				Max 2 (512)	22/11/2024	23/11/2024
- Diflubenzuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Diflufenican	< 0.010				Max 3 (310)	22/11/2024	23/11/2024
- Dimefox (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dimefuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dimepiperate (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dimethachlor	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dimethenamid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dimethoate	< 0.010				Max 0.01 (254)	22/11/2024	23/11/2024
- Dimetomorph (cis + trans)	< 0.010				Max 0.02 (299)	22/11/2024	23/11/2024
- Dimoxystrobin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Dinex (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Diniconazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dinitramine	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dinocap (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dinoseb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dinotefuran (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dinoterb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Diofenolan (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dioxacarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dioxathion	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Diphenamid (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Diphenylamine	< 0.010				Max 0.05 (347)	22/11/2024	23/11/2024
- Dipropetryn	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Disulfiram (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Disulfoton	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Disulfoton Sulfone	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Disulfoton Sulfoxide	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ditalimphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dithianon (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Diuron (*)	< 0.010				Max 0.02 (198)	22/11/2024	23/11/2024
- DNOC (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Dodine	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Doramectin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- DSMT (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Edifenphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Emamectin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Emamectin-Benzooate B1a expressed as Emamectin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Empenthrin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Endosulfan (alpha+beta+solfato) (*)	< 0.010				Max 0.25 (175)	22/11/2024	23/11/2024
- Endosulfan alpha	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Endosulfan Beta	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Endosulfan sulfate	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Endosulfan (alpha+beta) (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Endosulfan-ether	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Endothall (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Endrin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Endrin aldeide (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Epoxiconazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Eprinomectin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- EPTC (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Erbon_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Esfenvalerate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Esprocarb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Etaconazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ethalfuralin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ethametsulfuron_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ethiofencarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ethiofencarb-Sulfon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ethiofencarb-Sulfoxid (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ethion	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Ethiprole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ethofumesate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ethoprophos	< 0.010				Max 0.02 (126)	22/11/2024	23/11/2024
- Ethoxyquin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ethrimol	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ethyl p-nitrophenyl phenylphosphorothioate (EPN)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ethylan (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Etofenprox	< 0.010				Max 0.05 (413)	22/11/2024	23/11/2024
- Etoxazol	< 0.010				Max 0.05 (354)	22/11/2024	23/11/2024
- Etridiazole (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Etrimfos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Famoxadone	< 0.010				Max 0.05 (323)	22/11/2024	23/11/2024
- Famphur	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenamidone	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenamiphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenamiphos-Sulfone (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenamiphos-Sulfoxide (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenarimol	< 0.010				Max 0.01 (339)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenazaquin	< 0.010				Max 0.05 (458)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenbuconazole	< 0.010				Max 0.05 (371)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenbutatin oxide	< 0.010				Max 0.1 (375)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenchlorphos-Oxon (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenfluthrin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenhexamid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenitrothion (*)	< 0.010				Max 0.02 (176)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenobucarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenothiocarb	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenoxanil (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenoxaprop P Ethyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenoxycarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenpiclonil	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenpropathrin	< 0.010				Max 0.01 (155)	22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Fenpropidin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenpropimorph	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenpyroximate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenson	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fensulfothion	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fensulfothion-Sulfone	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenthion	< 0.010				Max 0.01 (175)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenthion Oxon Sulfoxide	< 0.010				Max 0.05 (175)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenthion Sulfone	< 0.010				Max 0.05 (175)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenthion Sulfoxide	< 0.010				Max 0.05 (175)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenthion-Oxon (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenthion-Oxonsulfone (*)	< 0.010				Max 0.05 (175)	22/11/2024	23/11/2024
- Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expr. as parent) (*)	< 0.010				Max 0.05 (175)	22/11/2024	23/11/2024
- Fentin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fentin Acetate (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fenvalerate	< 0.010				Max 0.01 (246)	22/11/2024	23/11/2024
- Fipronil	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Fipronil-Sulfone (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flamprop-Isopropyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flamprop-metyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flazasulfuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flonicamid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- TFNA (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- TFNG - Metab Daminozide (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flonicamid (sum of flonicamid, TNFG and TFNA) (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Florasulam (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluazifop Butyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluazifop P Butyl	< 0.010				Max 0.01 (347)	22/11/2024	23/11/2024
- Fluazinam	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flubendiamide (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flubenzimine (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluchloralin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flucycloxuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flucythrinate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fludioxonil	< 0.010				Max 0.05 (434)	22/11/2024	23/11/2024
- Flufenacet	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flufenoxuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flumetralin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flumioxazin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluometuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluoronitrofen_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Fluopicolid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluopyram	< 0.010				Max 0.02 (369)	22/11/2024	23/11/2024
- Fluotrimazol	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluoxastrobyn	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flupyradifurone	< 0.010				Max 5 (458)	22/11/2024	23/11/2024
- Fluquiconazole	< 0.010				Max 0.05 (382)	22/11/2024	23/11/2024
- Fluridone (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flurochloridon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluroxypyr (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluroxypyr-Meptyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flurprimidol	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flurtamone (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flusilazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flusilazolo (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluthiacet Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluorodifen_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flutolanil	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Flutriafol	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fluvalinate Tau (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Folpet	< 0.010				Max 0.15 (345)	22/11/2024	23/11/2024
- Phtalimide (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fomesafen (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fonofos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Forchlorfenuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Formetanat	< 0.010				Max 0.01 (280)	22/11/2024	23/11/2024
- Formothion	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fosthiazat	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Fuberidazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Furalaxyl	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Furathiocarb	< 0.010				Max 0.02 (246)	22/11/2024	23/11/2024
- Halfenprox	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Halofenozide (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Halosulfuron-Methyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Haloxifop ethoxy ethyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Haloxifop (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Haloxifop Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Haloxifop -R-Methyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Heptachlor	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Heptachlor Epoxide	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) (*)	< 0.010				Max 0.05 (161)	22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Heptenophos	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Hexachlorobenzene	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Hexaconazole (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Hexaflumuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Hexazinone	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Hexythiazox	< 0.010				Max 0.05 (456)	22/11/2024	23/11/2024
- Hydroprene_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Imazalil	< 0.010				Max 0.01 (373)	22/11/2024	23/11/2024
- Imazametabenz Methyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Imazamox	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Imazapyr	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Imazaquin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Imazethapyr	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Imazosulfuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Imibenconazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Imidacloprid	< 0.010				Max 1 (209)	22/11/2024	23/11/2024
- Indanofan (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Indaziflam (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Indoxacarb	< 0.010				Max 0.02 (275)	22/11/2024	23/11/2024
- Iodofenphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Iodosulfuron-Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ioxynil (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ipconazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Iprobenfos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Iprodione	< 0.010				Max 0.01 (339)	22/11/2024	23/11/2024
- Iprovalicarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Isazofos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Isocarbophos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Isodrin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Isufenphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Isufenphos methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Isoprocab	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Isopropalin	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Isoprothiolane	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Isoproturon	< 0.010				Max 0.01 (339)	22/11/2024	23/11/2024
- Isoxaben	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Isoxadifen ethyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Isoxaflutole (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Isoxathion	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Ivermectin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Kinoprene (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Kresoxim Methyl	< 0.010				Max 0.2 (368)	22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Landrin (Trimethacarb) (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Lenacil	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Leptophos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Linuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Loxynil (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Lufenuron	< 0.010				Max 0.01 (391)	22/11/2024	23/11/2024
- Malaoxon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Malathion	< 0.010				Max 0.02 (246)	22/11/2024	23/11/2024
- Mandipropamid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Mcpa (*)	< 0.010				Max 0.25 (209)	22/11/2024	23/11/2024
- MCPB (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Mcpp (Mecoprop) (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Mecarbam	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Mefenacet	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Mefenpir Diethyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Mepanipyrim	< 0.010				Max 0.02 (308)	22/11/2024	23/11/2024
- Mepronil	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Meptyl dinocap (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Mesotrione	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Metaflumizone (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Metalaxyl	< 0.010				Max 0.01 (335)	22/11/2024	23/11/2024
- Metamitron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Metazachlor	< 0.010				Max 0.02 (345)	22/11/2024	23/11/2024
- Metconazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methabenzthiazuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methacrifos (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methamidophos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methidathion	< 0.010				Max 0.02 (175)	22/11/2024	23/11/2024
- Methiocarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methiocarb Sulfone	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methiocarb Sulfoxide	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb) (*)	< 0.010				Max 0.2 (155)	22/11/2024	23/11/2024
- Methyl Bromide_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methomyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methoprene (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methoprotetryn	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methoxychlor	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Methoxyfenozide	< 0.010				Max 0.05 (478)	22/11/2024	23/11/2024
- Metobromuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Metolachlor	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Metolcarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Metosulam	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Metoxuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Metrafenon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Metribuzin	< 0.010				Max 0.2 (310)	22/11/2024	23/11/2024
- Metsulfuron Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Mevinphos (Phosdrin)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Mirex	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Molinate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Monocrotophos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Monolinuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Monuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Myclobutanil	< 0.010				Max 0.01 (339)	22/11/2024	23/11/2024
- Naled (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Napropamide	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Naptalam (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Neburon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Nicosulfuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Nicotine	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Nitenpyram	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Nitralin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Nitrpyrin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Nitrofen	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Nitrothal Isopropyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Norflurazon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Novaluron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Nuarimol	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Ofurace	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Omethoate	< 0.010				Max 1.5 (333)	22/11/2024	23/11/2024
- Orbencarb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Oryzanil (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Oxadiargyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Oxadiazon	< 0.010				Max 0.01 (405)	22/11/2024	23/11/2024
- Oxadixyl	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Oxamyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Oxidemeton Methyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Oxycarboxin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Oxyfluorfen	< 0.010				Max 5 (502)	22/11/2024	23/11/2024
- Paclobutrazol	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Paraoxon Ethyl	< 0.010				Max 0.02 (176)	22/11/2024	23/11/2024
- Parathion-Ethyl o Parathion	< 0.010				Max 0.25 (149)	22/11/2024	23/11/2024
- Paraoxon-Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Parathion-Methyl	< 0.010				Max 0.1 (176)	22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) (*)	< 0.010				Max 0.2 (176)	22/11/2024	23/11/2024
- Pebulate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pencicuron	< 0.010				Max 0.01 (339)	22/11/2024	23/11/2024
- Penconazole	< 0.010				Max 0.01 (365)	22/11/2024	23/11/2024
- Pendimethalin	< 0.010				Max 0.25 (396)	22/11/2024	23/11/2024
- Penoxsulam	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pentachloroaniline (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pentachloroanisole (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Penthiopyrad (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Permethrin (sum of isomers) (*)	< 0.010				Max 0.05 (310)	22/11/2024	23/11/2024
- Permethrin_cis	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Permethrin_trans	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Perthan	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pethoxamid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Phenmedipham	< 0.010				Max 0.01 (281)	22/11/2024	23/11/2024
- Phenothrin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Phenthoate	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Phorate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Phorate Oxon (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Phorate Oxon Sulfone (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Phorate Sulfone	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Phorate Sulfoxide	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate) (*)	< 0.010				Max 0.02 (176)	22/11/2024	23/11/2024
- Phosalone	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Phosmet	< 0.010				Max 0.01 (482)	22/11/2024	23/11/2024
- Phosphamidon (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Phoxim	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Phthalide (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Picloram (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Picolinafen	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Picoxystrobin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Piperonylbutoxide	< 0.010				(485)	22/11/2024	23/11/2024
- Piperophos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pirimicarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pirimicarb-Desmethyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pirimiphos Ethyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pirimiphos Methyl	< 0.010				Max 0.05 (289)	22/11/2024	23/11/2024
- Pretilachlor	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Primisulfuron-Methyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- BTS44595 (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- BTS44596 (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Prochloraz	< 0.010				Max 0.05 (156)	22/11/2024	23/11/2024
- Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 and BTS 44596, expressed as prochlor (*))	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Procymidone	< 0.010				Max 0.02 (340)	22/11/2024	23/11/2024
- Prodiamine	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Profenofos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Profluralin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Profoxydim Lithium	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Promecarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Prometon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Prometryn	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pronamide (o Propyzamide)	< 0.010				Max 0.05 (295)	22/11/2024	23/11/2024
- Propachlor	< 0.010				Max 0.05 (176)	22/11/2024	23/11/2024
- Propamocarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Propanil	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Propaphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Propaquizafop	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Propargite (*)	< 0.010				Max 0.1 (345)	22/11/2024	23/11/2024
- Propazine	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Propetamphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Propham	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Propiconazole	< 0.010				Max 0.01 (254)	22/11/2024	23/11/2024
- Propisochlor (*)	< 0.010				Max 0.01 (378)	22/11/2024	23/11/2024
- Propoxur	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Propoxycarbazono (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Propoxycarbazono Sodium	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Proquinazid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Prosulfocarb	< 0.010				Max 0.02 (198)	22/11/2024	23/11/2024
- Prosulfuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Prothioconazole (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Prothioconazole-Desthio	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Prothiofos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Prothoate (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pymetrozine (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyracarbolid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyrachlofos (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyraclostrobin	< 0.010				Max 0.1 (497)	22/11/2024	23/11/2024
- Pyraflufen-Ethyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyrazophos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyrethrins (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyributicarb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Pyridaben	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyridalyl	< 0.010				Max 0.01 (187)	22/11/2024	23/11/2024
- Pyridaphenthion	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyridate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyrifenox (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyritalid (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyrimethanil	< 0.010				Max 0.02 (345)	22/11/2024	23/11/2024
- Pyriofenone (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Pyriproxifen	< 0.010				Max 0.25 (467)	22/11/2024	23/11/2024
- Pyroxsulam (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Quinalphos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Quinmerac (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Quinoxifen	< 0.010				Max 0.01 (339)	22/11/2024	23/11/2024
- Quintozene	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Quizalofop Ethyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Quizalofop p Ethyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Resmetrin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Rimsulfuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Rotenone	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Safflufenacil (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Sethoxydim	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Siduron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Silafluofen	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Silthiofam	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Simazine	< 0.010				Max 0.01 (175)	22/11/2024	23/11/2024
- Simeconazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Simetryn	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Spinetoram (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Spinosad	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Spinosyn D (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Spirocliflofen	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Spiromesifen	< 0.010				Max 0.02 (350)	22/11/2024	23/11/2024
- Spirotetramat	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Spirotetramat Cis Enol (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Spirotetramat Cis Ketoidroxy (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Spirotetramat Enol Glucoside (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Spirotetramat Mono Idroxy (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Spirotetramat (Sum of Spirotetramat and its 4 metabolites) (*)	< 0.010				Max 1.5 (458)	22/11/2024	23/11/2024
- Spiroxamina	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Sulfallate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Sulfentrazon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Sulfuramid (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Sulfosulfuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Sulfotep	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Sulprofos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- SWEP	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- TDCP (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tebuconazole	< 0.010				Max 0.5 (294)	22/11/2024	23/11/2024
- Tebufenozide	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tebufenpyrad	< 0.010				Max 0.05 (325)	22/11/2024	23/11/2024
- Tebupirimifos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tebutam	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tebuthiuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tecnazene (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Teflubenzuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tefluthrin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Telodrin (o Isobenzan)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Temefos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- TEPP (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tepraloxidim	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Terbacil	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Terbufos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Terbufos-Sulfoxide (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Terbumeton	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Terbutylazina	< 0.010				Max 0.05 (126)	22/11/2024	23/11/2024
- Terbutylazine_desethyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Terbutryn	< 0.010				Max 0.01 (203)	22/11/2024	23/11/2024
- Tetrachlorvinphos (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tetraconazole	< 0.010				Max 0.1 (368)	22/11/2024	23/11/2024
- Tetradifon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tetramethrin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tetrasul (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- TFM Tre-trifluorometil-4-nitrofenolo (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thiabendazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thiaploprid	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thiamethoxam	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thidiazuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thifensulfuron Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thiobencarb (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thiocyclam Hydrogen Oxalate (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thiodicarb	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thiofanox (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thiometon (*)	< 0.010				Max 0.01 (484)	22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Thionazin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thiophanate Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Thiram (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tiocarbazil (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tolclofos Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tolyfluand	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tralkoxydim	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tralomethrin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Transfluthrin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Triadimefon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Triadimenol (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Triallate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Triamiphos (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Triasulfuron	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Triazamate	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Triazophos	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tribenuron methyl (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Trichlorfon	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Trichloronat	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Triclopyr	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tricyclazole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tridemorf (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tridiphane_ (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Trienxapac Ethil	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Trifenilmetano (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Trifloxystrobin	< 0.010				Max 1.5 (396)	22/11/2024	23/11/2024
- Triflumizole	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Triflumuron	< 0.010				Max 0.01 (376)	22/11/2024	23/11/2024
- Trifluralin	< 0.010				Max 0.01 (326)	22/11/2024	23/11/2024
- Triflusulfuron Methyl	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Triforine (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Trimethacarb, 2,3,5 (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Trimethacarb, 3,4,5 (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Triticonazol	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Tritosulfuron (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Uniconazol	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Valifenalate (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Vamidothion	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Vinclozolin	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Warfarin (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- XMC (*)	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024
- Zoxamide	< 0.010					22/11/2024	23/11/2024





Rapporto di Prova N. 11782/24

- (15) Reg. delegato (UE) 2022/2104 All. I aggiornato al 10/06/2024 -COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/2104 All. I updated to 10/06/2024
- (29) Reg. delegato (UE) 2022/2104 All. I aggiornato al 10/06/2024 -COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/2104 All. I updated to 10/06/2024
- (126 Reg. (EC) No 149/2008. Aggiornato al 01 Settembre 2008/Update to 01 September 2008
- (149 Reg. (CE) N. 839/2008 della Comm del 31 luglio 2008
- (155 Reg. (EC) No 839/2008
- (156 Reg. (EU) 2020/192 Aggiornato al 12 Febbraio 2020
- (160 Reg. (EU) 2018/832 Aggiornato al 5 Giugno 2018
- (161 Reg. (EC) No 149/2008. Aggiornato al 01 Settembre 2008/Update to 01 September 2008
- (170 Reg. (EU) No 834/2013
- (175 Reg. (EU) No 310/2011 aggiornato al 01 aprile 2011
- (176 Reg. (EU) No 899/2012
- (187 Reg. (EC) No 1050/2009
- (192 Reg. (EU) 2020/1085 Aggiornato al 13 Novembre 2020
- (198 Reg. (EU) No 777/2013 Aggiornato al 12 Agosto 2013
- (203 Reg. (EC) No 396/2005 aggiornato al 11/05/2024
- (209 Reg. (EU) No 491/2014 Aggiornato al 16 Maggio 2014
- (210 Reg. (EU) No 87/2014
- (227 Reg. (EC) n° 839/2008
- (246 Reg. (EU) 2015/399 Aggiornato al 25 Febbraio 2015
- (254 Reg. (EU) 2021/155 Aggiornato al 9 Febbraio 2021
- (260 Reg. (EU) No 398/2014 Aggiornato al 22 Aprile 2014
- (274 Reg. (EU) 2016/16 Aggiornato al 17 Giugno 2016
- (275 Reg. (EU) 2015/845 Aggiornato al 4 Giugno 2015
- (280 Reg. (EU) 2015/401 Aggiornato al 24 Gennaio 2014
- (281 Reg. (EU) 2015/2075
- (289 Reg. (EU) No 2016/53
- (294 Reg. (EU) 2018/1514 Aggiornato al 12 Ottobre 2018
- (295 Reg. (EU) N. 1127/2014 Aggiornato al 20 Ottobre 2014
- (299 Reg. (EU) 2016/1902 Aggiornato al 27 Ottobre 2016
- (306 Reg. (EU) 2019/50 Aggiornato al 11 Gennaio 2019
- (308 Reg. (EU) 2016/486
- (310 Reg. (EU) 2017/623 Aggiornato al 30 Marzo 2017
- (322 Reg. 1107/2009 Aggiornato al 21 Ottobre 2009
- (323 Reg. (EU) 1146/2014
- (325 Reg. (EU) 2017/693 Aggiornata al 7 Aprile 2017
- (326 Reg. (EU) 2015/552
- (333 Reg. (EU) 2017/1135 Aggiornata al 23 Giugno 2017
- (334 Reg. (EU) 2018/70 Aggiornato al 17 Gennaio 2018
- (335 Reg. (EU) 2017/1164 Aggiornato al 1 luglio 2017
- (338 Reg. (EU) 2017/626 Aggiornato al 7 Aprile 2017
- (339 Reg. (EC) No 1107/2009 Aggiornato al 29 Ottobre 2009
- (340 Reg. (EU) No 1096/2014 Aggiornato al 15 Ottobre 2014
- (345 Reg. (EU) 2018/832 Aggiornato al 5 Giugno 2018
- (347 Reg. (EU) 2018/1515 Aggiornato al 10 Ottobre 2018
- (350 Reg. (EU) 2019/1015 Aggiornato al 20 Giugno 2019
- (354 Reg. (EU) 2016/1016 Aggiornato al 29 Giugno 2016
- (358 Reg. (EU) 2019/88 Aggiornato al 18 Gennaio 2019
- (362 Reg. (EU) 2018/78 aggiornato al 16 gennaio 2018
- (365 Reg. (EU) 2019/89 Aggiornato al 24 Gennaio 2019
- (366 Reg. (EU) 2019/91 Aggiornato al 18 gennaio 2019
- (368 Reg. (EU) 2020/856 Aggiornato al 19 Giugno 2020
- (369 Reg. (EU) 2021/1810 Aggiornato al 14 Ottobre 2021
- (371 Reg. (EU) 2019/1559
- (373 Reg. (EU) 2020/856 Aggiornato al 19 Giugno 2020
- (374 Reg. (EU) 2019/977 aggiornato al 13 giugno 2019
- (375 Reg. (EU) 2019/90 Aggiornato dal 18 Gennaio 2019
- (376 Reg. (EU) 2018/1516 Aggiornato al 10 Ottobre 2018





® **Centro Analisi Biochimiche Sas**
Dir. Resp. Dott. Ventre Carmine Domenico



LAB N° 0859 L

Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali

Laboratorio Operante secondo la norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018** Accreditato **ACCREDIA** al N. 0859

Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con **Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del 06/10/2006** per quanto concerne le analisi chimiche e microbiologiche.

Riconosciuto come laboratorio ufficiale per l'analisi degli oli alimentari dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - GU n.118 del 19/05/2021 - DM 28/04/2021

Rapporto di Prova N. 11782/24

(378 Reg. (EU) No 1126/2014
(382 Reg. (EU) 2019/1559
(391 Reg. (EU) 2020/856 Aggiornato al 19 Giugno 2020
(396 Reg. (EU) 2019/1791 Aggiornato al 17 Ottobre 2019
(405 Reg. (EU) No 540/2011 aggiornato al 25 maggio 2011
(413 Reg. (EU) 2021/590 Aggiornato al 12 aprile 2021
(434 Reg. (EU) 2021/1807 Aggiornato al 13 Ottobre 2021
(449 Reg. (EU) 2022/476 Aggiornato al 14 Aprile 2022
(456 Reg. (EU) 2022/78 Aggiornato al 9 Agosto 2022
(458 Reg. (EU) 2022/1324 Aggiornato al 28 luglio 2022
(467 Reg. (EU) 2023/679 Aggiornato al 23 Marzo 2023
(478 Reg. (EU) 2023/1069 Aggiornato al 1 Giugno 2023
(481 Reg. (EU) 2023/1069 Aggiornato al 02/06/2023
(482 Reg. (EU) 2023/1029 Aggiornato al 25 Maggio 2023
(483 Reg. (EU) 2023/173 Aggiornato al 18 Agosto 2023
(484 Reg. (CE) n. 2076/2002 aggiornato al 15 luglio 2014
(485 Reg. (CE) n. 396/2005 aggiornato al/update to 2024-05-11
(497 Reg. (EU) 2024/342 Aggiornato al 22/01/2024
(502 Reg. (EU) 2022/1321 Aggiornato al 25 Luglio 2022
(512 Commission Regulation (EU) 2024/2612 Aggiornato al 28/10/2024
(514 Commission Regulation (EU) 2024/2633 Aggiornato al 8/10/2024

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Nota: Per le prove i cui limiti sono relativi al Reg. delegato (UE) 2022/2104 non si tiene conto dell'incertezza di misura.

Dichiarazione di conformità/non conformità (tenendo conto dell'incertezza estesa di misura):

Con riferimento alle leggi citate nelle note del presente Rapporto di Prova e limitatamente ai parametri richiesti, il campione analizzato risulta **CONFORME** per la categoria convenzionale.

Fine Rapporto di Prova



Il Responsabile del laboratorio

P.I. Chimico - Biologo

Dr. Carmine Ventre

Documento emesso con firma digitale





Rapporto di Prova N. 11787/24

Rizziconi 23/11/2024

(*) Intestatario/Committente De Carlo Srl

Via XXIV Maggio, 54/B 70020 Bitritto (BA)

Campione N.: 11787 Data ricevimento: 22/11/2024 12:50 (*) Data Campionamento: 21/11/2024 Verb. Campionamento N. /

Inizio prove: 22/11/2024 Termine prove: 23/11/2024 Campionamento: A cura del Committente

T Arrivo in °C: 18,3 Quantita' Campione: 100 ml (*) Imballaggio: 1 Bottiglia in vetro con tappo a vite/ 1

(*) T Trasporto in °C: Non disponibile T Conforme: Sì glass bottle with screw cap

Categoria merceologica: 0000 - OLI ALIMENTARI / ALIMENTARY OILS

(*) Prodotto dichiarato: 01. Olio extra vergine di oliva / Extra Virgin Olive Oil

(*) Descrizione Campione: Olio extra vergine di oliva

(*) Etichetta Campione: Campione 45/25 - Olio Evo - 21/11/2024

(*) Descrizione Sigillo: nessuno

Il Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. In caso di campionamento a cura del cliente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero, salvo dietro autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

L'accreditamento del laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata Accredia. I risultati delle prove non possono essere utilizzati a fini pubblicitari.

L'incertezza estesa è calcolata con un livello di probabilità del 95%, coefficiente di copertura $k = 2$. Ove non diversamente specificato, nell'espressione della dichiarazione di conformità/non conformità, non si tiene conto dell'incertezza estesa di misura. I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

FL = Fuori Limite; U.M. = Unità di Misura; U = Incertezza estesa di misura; R = Recupero; "<" = Inferiore al Limite di Quantificazione (LOQ)

(*) Informazione fornita dal cliente, pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità

N.B.: Se la temperatura di trasporto non è disponibile, la conformità sulla temperatura si riferisce a quella in arrivo.

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
0178-00 - Biofenoli / Biophenols - in mg/Kg							
Codice Met. / Metodo: 0178-04 / COI/T.20/Doc. n. 29/Rev.2 2022 - solo/only METHOD 1							
- Biofenoli Totali / Total Biophenols in mg/kg	476	± 64				22/11/2024	23/11/2024
- valore di RRF / RRF value	5,00					22/11/2024	23/11/2024
- - Idrossitirosolo / Hydroxytyrosol - in mg/Kg	4,6	± 0,6				22/11/2024	23/11/2024
(*) - - Idrossitirosolo e derivati - in mg su 20 g (*)	9,5				Min 5 (346)	22/11/2024	23/11/2024
- - Tirosolo / Tyrosol - in mg/Kg (*)	4,1	± 0,5				22/11/2024	23/11/2024

(346 Reg. CE 432/2012. Aggiornato al 17 Maggio 2021)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Nota:

In relazione ai risultati ottenuti dall'analisi dei polifenoli, è possibile utilizzare in etichetta il claim previsto dal Reg. CE 432/2012.

Fine Rapporto di Prova



Il Responsabile del laboratorio

P.I. Chimico - Biologo

Dr. Carmine Ventre

Documento emesso con firma digitale

