



Rapporto di Prova N. 1247/24

Rizziconi 30/01/2024

(*) Intestatario/Committente De Carlo Srl

Via XXIV Maggio, 54/B 70020 Bitritto (BA)

Campione N.: 1247 Data ricevimento: 29/01/2024 12:20 (*) Data Campionamento: 26/01/2024 Verb. Campionamento N. /
Inizio prove: 29/01/2024 Termine prove: 30/01/2024 Campionamento: A cura del Committente
T Arrivo in °C: 16.3 T Conforme: Si Quantita' Campione: 100 ml (*) Imballaggio: 1 Bottiglia in vetro con tappo a vite/ 1 glass bottle with screw cap

Categoria merceologica: 0000 - OLI ALIMENTARI / ALIMENTARY OILS

(*) Prodotto dichiarato: 01. Olio extra vergine di oliva / Extra Virgin Olive Oil

(*) Descrizione Campione: Olio Extra Vergine di Oliva

(*) Etichetta Campione: OLIO EVO - Campione 130/24

(*) Descrizione Sigillo: nessuno

Il Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. In caso di campionamento a cura del cliente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero, salvo dietro autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

L'accreditamento del laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata Accredia. I risultati delle prove non possono essere utilizzati a fini pubblicitari.

L'incertezza estesa è calcolata con un livello di probabilità del 95%, coefficiente di copertura $k = 2$. Ove non diversamente specificato, nell'espressione della dichiarazione di conformità/non conformità, non si tiene conto dell'incertezza estesa di misura. I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

FL = Fuori Limite; U.M. = Unità di Misura; U = Incertezza estesa di misura; R = Recupero; "<" = Inferiore al Limite di Quantificazione (LOQ)

(*) Informazione fornita dal cliente, pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
0178-00 - Biofenoli / Biophenols - in mg/Kg							
Codice Met. / Metodo: 0178-04 / COI/T.20/Doc. n. 29/Rev.2 2022 - solo/only METHOD 1							
- Biofenoli Totali / Total Biophenols in mg/kg	438	± 64				29/01/2024	30/01/2024
- valore di RRF / RRF value	5,00					29/01/2024	30/01/2024
- Idrossitirosolo / Hydroxytyrosol - in mg/Kg	2,2	± 0,3				29/01/2024	30/01/2024
(*) - Tirosolo / Tyrosol - in mg/Kg (*)	1,8	± 0,3				29/01/2024	30/01/2024

Fine Rapporto di Prova



Il Responsabile del laboratorio

P.I. Chimico - Biologo

Dr. Carmine Ventre

Documento emesso con firma digitale





Rapporto di Prova N. 13852/23

Rizziconi 22/12/2023

(°) Intestatario		De Carlo Srl					
(°) Committente		Via XXIV Maggio, 54/B 70020 Bitritto (BA) APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la					
Campione N.:	13852	Data ricevimento:	21/12/2023 12:27	(°)Data Campionamento:	18/12/2023	Verb. Campionamento N.	/
Inizio prove:	21/12/2023	Termine prove:	22/12/2023	Campionamento:	A cura del Committente		
T Arrivo in °C:	18.1	T Conforme:	Si	Quantita' Campione:	250 ml	(°) Imballaggio:	1 Bottiglia in vetro con tappo a vite/ 1 glass bottle with screw cap
Categoria Merceologica:		0000 - OLI ALIMENTARI / ALIMENTARY OILS					
(°)Prodotto dichiarato:		01. Olio extra vergine di oliva / Extra Virgin Olive Oil					
(°)Descrizione Campione:		Olio Extra Vergine di Oliva					
(°)Etichetta Campione:		Olio extra vergine d'oliva 100% italiano - Campagna 2023/2024 - Nome azienda: De Carlo S.r.l./ OP Aproli Bari - Campione 82/24 - Rif. Reg. (UE) 2115/2021 - Reg. (UE) 126/2022 P.O. OCM Olio anno 2023					
(°)Descrizione Sigillo:		nessuno					

Il Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. In caso di campionamento a cura del cliente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero, salvo dietro autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

L'accreditamento del laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata Accredia. I risultati delle prove non possono essere utilizzati a fini pubblicitari.

L'incertezza estesa è calcolata con un livello di probabilità del 95%, coefficiente di copertura $k = 2$. Ove non diversamente specificato, nell'espressione della dichiarazione di conformità/non conformità, non si tiene conto dell'incertezza estesa di misura. I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

FL = Fuori Limite; U.M. = Unità di Misura; U = Incertezza estesa di misura; R = Recupero; "<" = Inferiore al Limite di Quantificazione (LOQ)

(*) Informazione fornita dal cliente, pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
0046-00 - Acidi grassi liberi, metodo a freddo/ Free fatty acids, cold method - in %	0,16	± 0,02			Max 0.8 (15)	21/12/2023	21/12/2023
Codice Met. / Metodo:	0046-00 / COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017						
0050-00 - Numero di Perossidi / Peroxide value - meq. O2/Kg	2,4	± 0,2			Max 20 (15)	21/12/2023	21/12/2023
Codice Met. / Metodo:	0050-00 / COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017						
0052-00 - Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto / Spectrophotometric investigation in the ultraviolet - estinzione specifica							
Codice Met. / Metodo:	0052-00 / COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019						
- K232	1,44	± 0,13			Max 2.5 (15)	21/12/2023	21/12/2023
- K266	0,14	± 0,01				21/12/2023	21/12/2023
- K270	0,13	± 0,01			Max 0.22 (15)	21/12/2023	21/12/2023
- K274	0,13	± 0,01				21/12/2023	21/12/2023
- Delta K	0,003	± 0,001			Max 0.01 (15)	21/12/2023	21/12/2023
0000-00 - Pesticidi / Pesticides in mg/kg - LOQ = 0,01							
Codice Met. / Metodo:	0001-00 / UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997 Cap 5.8						
- 0000-00 - Pesticidi / Pesticides in mg/kg	-					21/12/2023	22/12/2023
- 2,3,6-TBA_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 1_1-dimethyhydrazine (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 2_4_5-T acid (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 2_4_5-TP (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 2_4-DB (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- 2 4-dichlorophenyl benzenesulfonate_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 2-4 D	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 2-4 DDD - o-p	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 2-4 DDE - o-p	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 2-4 DDT - o-p	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 2-Phenylphenol	< 0.010				Max 0.01 (362)	21/12/2023	22/12/2023
- 3,4-Dichlorophenyl isocyanate (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 3-5 Dicloroanilina	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 3-Idrossicarbofuran	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 4-4 DDD - p-p	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 4-4 DDE - p-p	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- 4-4 DDT - p-p	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Abamectin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Acephate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Acequinocil (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Acetamiprid	< 0.010				Max 3 (358)	21/12/2023	22/12/2023
- Acetochlor	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Acibenzolar S Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Acifluorfen (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Aclonifen (*)	< 0.010				Max 0.01 (374)	21/12/2023	22/12/2023
- Acrinathrin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Alachlor	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023
- Alanycarb (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Albendazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Aldicarb (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Aldicarb Sulfone o Aldoxycarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Aldicarb Sulfoxide	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb)	< 0.010				Max 0.01 (175)	21/12/2023	22/12/2023
- Aldrin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Alfa_e_Cypermethrins	< 0.010				Max 0.25 (338)	21/12/2023	22/12/2023
- Allethrin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Allidochlor	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ametoctradin	< 0.010				Max 0.01 (334)	21/12/2023	22/12/2023
- Ametryn	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Amidosulfuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Aminocarb (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Amitraz (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Anilazine (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Anilofos (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Asulam (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Atraton	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Atrazine (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Atrazine-Desethyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Atrazine-desisopropyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Azaconazol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Azadirachtin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Azametifos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Azinphos Ethyl	< 0.010				Max 0.02 (161)	21/12/2023	22/12/2023
- Azinphos Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Azocyclotin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Azoxystrobin	< 0.010				Max 0.01 (466)	21/12/2023	22/12/2023
- Barban (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Beflubutamid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Benalaxyl	< 0.010				Max 0.25 (156)	21/12/2023	22/12/2023
- Bendiocarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Benfluralin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Benfuracarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Benfuresate (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Benomyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Benoxacor	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bensulfuron-Methyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bensulide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bentazone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Benthiavalicarb-isopropyl	< 0.010				Max 0.02 (260)	21/12/2023	22/12/2023
- Benzoximate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Benzoylprop-Ethyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- BHA (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bhc-Alpha	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bhc-Beta	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bhc-Delta	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bhc-Epsilon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bhc-Gamma (Lindane)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bifenazate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bifenox	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bifenthrin	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Binapacryl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bioresmethrin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Biphenyl	< 0.010				Max 0.01 (322)	21/12/2023	22/12/2023
- Bitertanol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bixafen (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Boscalid	< 0.010				Max 0.05 (458)	21/12/2023	22/12/2023
- Brodifacoum (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bromacil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario

De Carlo Srl

(*) Committente

APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Bromadiolone (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bromfenvinphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bromfenvinphos-methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bromocyclen	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bromophos Ethyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bromophos Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bromopropylate	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Bromoxynil (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bromuconazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- BTH (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- BTS40348	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Bupirimate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Buprofezin	< 0.010				Max 0.05 (366)	21/12/2023	22/12/2023
- Butaclor	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Butafenacil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Butamifos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Butocarboxim (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Butoxycarboxim (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Butralin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Buturon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Butylate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cadusafos	< 0.010				Max 0.01 (160)	21/12/2023	22/12/2023
- Captafol (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Captan (*)	< 0.010				Max 0.07 (350)	21/12/2023	22/12/2023
- Tetrahydrophtalimide Metab Captan	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
Captafol (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Sum of Captan and THPI expressed as Captan (*)	< 0.010				Max 0.07 (368)	21/12/2023	22/12/2023
- Carbaryl (*)	< 0.010				Max 0.01 (340)	21/12/2023	22/12/2023
- Carbendazim	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Carbetamide	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Carbofuran (*)	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023
- Carbophenothion	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Carbophenothion-methyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Carbosulfan	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Carboxine	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Carfentrazone - Ethyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chinomethionate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorantranilprole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorbenside	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorbromuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorbufam	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlordane (cis + trans) (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Chlorethoxyfos (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorfenson	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorfentazine (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorfenvinphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chloridazon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlormephos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorobenzilate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorofenapyr (*)	< 0.010				Max 0.01 (481)	21/12/2023	22/12/2023
- Chlorofluazuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chloroneb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chloropropylat	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorothalonil	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023
- Chloroxuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorpropham	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorpyrifos Ethyl	< 0.010				Max 0.01 (192)	21/12/2023	22/12/2023
- Chlorpyrifos Methyl	< 0.010				Max 0.01 (192)	21/12/2023	22/12/2023
- Chlorpyrifos-Oxon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorsulfuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorthal_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorthal Dimethyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorthiamid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorthion	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlornitrofen_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlorthiophos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Chlortoluron	< 0.010				Max 0.02 (210)	21/12/2023	22/12/2023
- Chlozoline	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Clethodim (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Climbazol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Clodinafop-Propargyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Clomazone (*)	< 0.010				Max 0.02 (306)	21/12/2023	22/12/2023
- Clopyralid (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cloquintocet-mexyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Clothianidin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Coumaphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Crimidine	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Crotoxyphos (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cyanazine	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cyanofenphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cyanophos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cyantraniliprole (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cyazofamid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cyclanilide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Cycloate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cycloprate_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cycloxydim	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cycluron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cyflufenamid	< 0.010				Max 0.01 (449)	21/12/2023	22/12/2023
- Cyfluthrin	< 0.010				Max 0.01 (483)	21/12/2023	22/12/2023
- Cyhalofop-Butyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cyhalotrin (Lambda)	< 0.010				Max 2.5 (413)	21/12/2023	22/12/2023
- Cyhexatin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cymiazolo	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cymoxanil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cyproconazole	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023
- Cyprodinil	< 0.010				Max 0.1 (478)	21/12/2023	22/12/2023
- Cyprosulfamide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Cyromazine	< 0.010				Max 0.05 (274)	21/12/2023	22/12/2023
- Dalapon (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Daminozid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dazomet (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- DCPA (Decthal, Chlorthal Dimethyl) (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Deet (Diethyltoluamide)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- DEF (Tribufos)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Deltamethrin	< 0.010				Max 3 (345)	21/12/2023	22/12/2023
- Demethon - S - Methyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Demeton-S-Methylsulfone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Demeton-S-Methyl-Sulfoxide	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Desetil-Terbutilazina (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Desmedipham (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Desmethryn	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Desmethyl-formamido-pirimicarb (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Diafenthuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dialifos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Di-Allate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Diazinon	< 0.010				Max 0.1 (170)	21/12/2023	22/12/2023
- Diazoxon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dicamba (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dichlobenil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dichlofenthion	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dichlofluanid (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dichlorprop (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dichlorvos	< 0.010				Max 0.01 (227)	21/12/2023	22/12/2023
- Diclobutrazol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Diclofop Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Dicloran	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dicofol (*)	< 0.010				Max 0.25 (176)	21/12/2023	22/12/2023
- Dicrotophos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dieldrin	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023
- Diethofencarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Difenconazole	< 0.010				Max 2 (355)	21/12/2023	22/12/2023
- Diflubenzuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Diflufenican	< 0.010				Max 3 (310)	21/12/2023	22/12/2023
- Dimefox (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dimefuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dimepiperate (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dimethachlor	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dimethenamid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dimethoate	< 0.010				Max 0.01 (254)	21/12/2023	22/12/2023
- Dimetomorph (cis + trans)	< 0.010				Max 0.02 (299)	21/12/2023	22/12/2023
- Dimoxystrobin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dinex (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Diniconazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dinitramine	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dinocap (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dinoseb (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dinotefuran (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dinoterb (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Diofenolan (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dioxacarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dioxathion	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Diphenamid (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Diphenylamine (*)	< 0.010				Max 0.05 (347)	21/12/2023	22/12/2023
- Dipropetryn	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Disulfiram (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Disulfoton	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Disulfoton Sulfone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Disulfoton Sulfoxide	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ditalimphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dithianon (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Diuron	< 0.010				Max 0.02 (198)	21/12/2023	22/12/2023
- DNOC (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Dodine	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Doramectin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- DSMT (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Edifenphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Emamectin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Emamectin-Benzothate B1a expressed as Emamectin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Endosulfan (alpha+beta+solfato) (*)	< 0.010				Max 0.25 (175)	21/12/2023	22/12/2023
- Endosulfan alpha	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Endosulfan Beta	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Endosulfan sulfate	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Endosulfan (alpha+beta) (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Endosulfan-ether	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Endothall (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Endrin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Endrin aldeide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Epoxiconazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Eprinomectin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- EPTC (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Erbon_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Esfenvalerate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Esprocarb (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Etaconazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ethalfluralin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ethametsulfuron_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ethiofencarb (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ethiofencarb-Sulfon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ethiofencarb-Sulfoxid (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ethion (*)	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Ethiprole (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ethofumesate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ethoprophos	< 0.010				Max 0.02 (126)	21/12/2023	22/12/2023
- Ethoxyquin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ethrimol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ethyl p-nitrophenyl phenylphosphorothioate (EPN)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ethylan (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Etofenprox	< 0.010				Max 0.05 (413)	21/12/2023	22/12/2023
- Etoxazol	< 0.010				Max 0.05 (354)	21/12/2023	22/12/2023
- Etridiazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Etrimfos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Famoxadone (*)	< 0.010				Max 0.05 (323)	21/12/2023	22/12/2023
- Famphur	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenamidone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenamiphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenamiphos-Sulfone (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenamiphos-Sulfoxide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenarimol	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario

De Carlo Srl

(*) Committente

APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Fenazaquin	< 0.010				Max 0.05 (458)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenbuconazole	< 0.010				Max 0.05 (371)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenbutatin oxide	< 0.010				Max 0.1 (375)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenchlorphos-Oxon (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenfluthrin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenhexamid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenitrothion	< 0.010				Max 0.02 (176)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenobucarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenothiocarb	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenoxanil (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenoxaprop P Ethyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenoxycarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenpiclonil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenpropathrin	< 0.010				Max 0.01 (155)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenpropidin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenpropimorph	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenpyroximate (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenson (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fensulfothion (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fensulfothion-Sulfone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenthion	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenthion Oxon Sulfoxide	< 0.010				Max 0.05 (175)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenthion Sulfone	< 0.010				Max 0.05 (175)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenthion Sulfoxide	< 0.010				Max 0.05 (175)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenthion-Oxon (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenthion-Oxonsulfone (*)	< 0.010				Max 0.05 (175)	21/12/2023	22/12/2023
- Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expr. as parent) (*)	< 0.010				Max 0.05 (175)	21/12/2023	22/12/2023
- Fentin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fentin Acetate (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fenvalerate (*)	< 0.010				Max 0.01 (246)	21/12/2023	22/12/2023
- Fipronil	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Fipronil-Sulfone (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flamprop-Isopropyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flamprop-metyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flazasulfuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- TFNA	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- TFNG - Metab Daminozide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flonicamid (sum of flonicamid, TNFG and TFNA)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Florasulam (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fluazifop Butyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fluazifop P Butyl	< 0.010				Max 0.01 (347)	21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Fluazinam	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flubendiamide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flubenzimine (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fluchloralin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flucycloxuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flucythrinate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fludioxonil	< 0.010				Max 0.05 (434)	21/12/2023	22/12/2023
- Flufenacet	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flufenoxuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flumetralin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flumioxazin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fluometuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fluoronitrofen_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flupicolid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flupyram	< 0.010				Max 0.02 (369)	21/12/2023	22/12/2023
- Fluotrimazol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fluoxastrobyn	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flupyradifurone (*)	< 0.010				Max 5 (458)	21/12/2023	22/12/2023
- Fluquinconazole	< 0.010				Max 0.05 (382)	21/12/2023	22/12/2023
- Fluridone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flurochloridone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fluroxypyr (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fluroxypyr-Meptyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flurprimidol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flurtamone (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flusilazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flusilazolo (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fluthiacet Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fluorodifen_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flutolanil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Flutriafol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fluvalinate Tau (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Folpet	< 0.010				Max 0.15 (345)	21/12/2023	22/12/2023
- Phtalimide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fomesafen (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fonofos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Forchlorfenuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Formetanat	< 0.010				Max 0.01 (280)	21/12/2023	22/12/2023
- Formothion	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Fosthiazat	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Fuberidazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Furalaxyl	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Furathiocarb	< 0.010				Max 0.02 (246)	21/12/2023	22/12/2023
- Halfenprox	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Halofenozide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Halosulfuron-Methyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Haloxifop ethoxy ethyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Haloxyfop (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Haloxyfop Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Haloxyfop -R-Methyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Heptachlor	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Heptachlor Epoxide	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) (*)	< 0.010				Max 0.05 (161)	21/12/2023	22/12/2023
- Heptenophos	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Hexachlorobenzene	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Hexaconazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Hexaflumuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Hexazinone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Hexythiazox	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Hydroprene_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Imazalil	< 0.010				Max 0.01 (373)	21/12/2023	22/12/2023
- Imazametabenz Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Imazamox	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Imazaquin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Imazethapyr	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Imazosulfuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Imibenconazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Imidacloprid	< 0.010				Max 1 (209)	21/12/2023	22/12/2023
- Indanofan (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Indaziflam (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Indoxacarb	< 0.010				Max 0.02 (275)	21/12/2023	22/12/2023
- Iodofenphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Iodosulfuron-Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ioxynil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ipconazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Iprobenfos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Iprodione	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023
- Iprovalicarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Isazofos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Isocarbophos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Isodrin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Isufenphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Isufenphos methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Isoprocarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Isopropalin	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Isoprothiolane	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Isoproturon	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023
- Isoxaben	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Isoxadifen ethyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Isoxaflutole (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Isoxathion	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Ivermectin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Kinoprene (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Kresoxim Methyl	< 0.010				Max 0.2 (368)	21/12/2023	22/12/2023
- Landrin (Trimethacarb) (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Lenacil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Leptophos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Linuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Loxynil (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Lufenuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Malaoxon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Malathion	< 0.010				Max 0.02 (246)	21/12/2023	22/12/2023
- Mandipropamid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Mcpa (*)	< 0.010				Max 0.25 (209)	21/12/2023	22/12/2023
- MCPB (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Mcpp (Mecoprop) (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Mecarbam	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Mefenacet	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Mefenpir Diethyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Mepanipyrim	< 0.010				Max 0.02 (308)	21/12/2023	22/12/2023
- Mepronil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Meptyl dinocap (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Mesotrione	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Metaflumizone (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Metalaxyl	< 0.010				Max 0.01 (335)	21/12/2023	22/12/2023
- Metamitron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Metazachlor	< 0.010				Max 0.02 (345)	21/12/2023	22/12/2023
- Metconazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Methabenzthiazuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Methacrifos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Methamidophos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Methidathion	< 0.010				Max 0.02 (175)	21/12/2023	22/12/2023
- Methiocarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Methiocarb Sulfone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Methiocarb Sulfoxide	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb) (*)	< 0.010				Max 0.2 (155)	21/12/2023	22/12/2023
- Methyl Bromide_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Methomyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Methoprene (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Methoprotrothryn	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Methoxychlor	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Methoxyfenozide	< 0.010				Max 0.05 (271)	21/12/2023	22/12/2023
- Metobromuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Metolachlor	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Metolcarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Metosulam	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Metoxuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Metrafenon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Metribuzin	< 0.010				Max 0.2 (310)	21/12/2023	22/12/2023
- Metsulfuron Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Mevinphos (Phosdrin)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Mirex	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Molinate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Monocrotophos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Monolinuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Monuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Myclobutanil	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023
- Naled (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Napropamide	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Naptalam (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Neburon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Nicosulfuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Nicotine	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Nitenpyram	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Nitralin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Nitrpyrin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Nitrofen (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Nitrothal Isopropyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Norflurazon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Novaluron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Nuarimol	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Ofurace	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Omethoate	< 0.010				Max 1.5 (333)	21/12/2023	22/12/2023
- Orbencarb (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Oryzanil (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Oxadiargyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Oxadiazon	< 0.010				Max 0.01 (405)	21/12/2023	22/12/2023
- Oxadixyl	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Oxamyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Oxidemeton Methyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Oxycarboxin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Oxyfluorfen	< 0.010				Max 1 (126)	21/12/2023	22/12/2023
- Paclobutrazol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Paraoxon Ethyl	< 0.010				Max 0.02 (176)	21/12/2023	22/12/2023
- Parathion-Ethyl o Parathion	< 0.010				Max 0.25 (149)	21/12/2023	22/12/2023
- Paraoxon-Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Parathion-Methyl	< 0.010				Max 0.1 (176)	21/12/2023	22/12/2023
- Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) (*)	< 0.010				Max 0.2 (176)	21/12/2023	22/12/2023
- Pebulate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pencicuron	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023
- Penconazole	< 0.010				Max 0.01 (365)	21/12/2023	22/12/2023
- Pendimethalin	< 0.010				Max 0.25 (396)	21/12/2023	22/12/2023
- Penoxsulam	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pentachloroaniline	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pentachloroanisole (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Penthiopyrad (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Permethrin (sum of isomers) (*)	< 0.010				Max 0.05 (310)	21/12/2023	22/12/2023
- Permethrin_ cis	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Permethrin_ trans	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Perthan	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pethoxamid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Phenmedipham	< 0.010				Max 0.01 (281)	21/12/2023	22/12/2023
- Phenothrin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Phenthoate	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Phorate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Phorate Oxon (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Phorate Oxon Sulfone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Phorate Sulfone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Phorate Sulfoxide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate) (*)	< 0.010				Max 0.02 (176)	21/12/2023	22/12/2023
- Phosalone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Phosmet	< 0.010				Max 0.01 (482)	21/12/2023	22/12/2023
- Phosphamidon (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Phoxim	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Phthalide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Picloram (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Picolinafen	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Picoxystrobin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Piperonylbutoxide	< 0.010				(203)	21/12/2023	22/12/2023
- Piperophos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pirimicarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pirimicarb-Desmethyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pirimiphos Ethyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pirimiphos Methyl	< 0.010				Max 0.05 (289)	21/12/2023	22/12/2023
- Pretilachlor	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Primisulfuron-Methyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Prochloraz	< 0.010				Max 0.05 (156)	21/12/2023	22/12/2023
- Procymidone	< 0.010				Max 0.02 (340)	21/12/2023	22/12/2023
- Prodiamine	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Profenofos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Profluralin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Profoxydim (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Profoxydim Lithium	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Promecarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Prometon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Prometryn	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pronamide (o Propyzamide)	< 0.010				Max 0.05 (295)	21/12/2023	22/12/2023
- Propachlor	< 0.010				Max 0.05 (176)	21/12/2023	22/12/2023
- Propamocarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Propanil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Propaphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Propaquizafop	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Propargite (*)	< 0.010				Max 0.1 (345)	21/12/2023	22/12/2023
- Propazine	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Propetamphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Prophan (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Propiconazole	< 0.010				Max 0.01 (254)	21/12/2023	22/12/2023
- Propisochlor (*)	< 0.010				Max 0.01 (378)	21/12/2023	22/12/2023
- Propoxur	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Propoxycarbazone (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Propoxycarbazone Sodium	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Proquinazid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Prosulfocarb	< 0.010				Max 0.02 (198)	21/12/2023	22/12/2023
- Prosulfuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Prothioconazole (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Prothioconazole-Desthio	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Prothiofos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Prothoate (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pymetrozine	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyracarbolid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyrachlofos (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyraclostrobin	< 0.010				Max 0.1 (458)	21/12/2023	22/12/2023
- Pyraflufen-Ethyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyrazophos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyrethrins (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyributicarb (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyridaben	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyridalyl	< 0.010				Max 0.01 (187)	21/12/2023	22/12/2023
- Pyridaphenthion	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyridate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyrifenox	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyritalid (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyrimethanil	< 0.010				Max 0.02 (345)	21/12/2023	22/12/2023
- Pyriofenone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Pyriproxifen	< 0.010				Max 0.25 (467)	21/12/2023	22/12/2023
- Quinalphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Quinmerac (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Quinoxifen	< 0.010				Max 0.01 (339)	21/12/2023	22/12/2023
- Quintozene	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Quizalofop Ethyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Quizalofop p Ethyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Resmetrin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Rimsulfuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Rotenone	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Saflufenacil (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Sethoxydim	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Siduron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Silafluofen	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Silthiofam	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Simazine	< 0.010				Max 0.01 (175)	21/12/2023	22/12/2023
- Simeconazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Simetryn	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Spinetoram (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Spinosad	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Spinosyn D (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Spirodiclofen	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Spiromesifen	< 0.010				Max 0.02 (350)	21/12/2023	22/12/2023
- Spirotetramat	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Spirotetramat Cis Enol (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Spirotetramat Cis Ketoidroxy (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Spirotetramat Enol Glucoside (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Spirotetramat Mono Idroxy (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Spirotetramat (Sum of Spirotetramat and its 4 metabolites) (*)	< 0.010				Max 1.5 (458)	21/12/2023	22/12/2023
- Spiroxamina	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Sulfallate (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Sulfentrazon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Sulfuramid (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Sulfosulfuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Sulfotep	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Sulprofos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- SWEP	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- TDCP (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tebuconazole	< 0.010				Max 0.5 (347)	21/12/2023	22/12/2023
- Tebufenozide	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tebufenpyrad	< 0.010				Max 0.05 (325)	21/12/2023	22/12/2023
- Tebupirimifos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tebutam	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tebuthiuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tecnazene (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Teflubenzuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tefluthrin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Telodrin (o Isobenzan)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Temefos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- TEPP (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tepraloxidim	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Terbacil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Terbufos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Terbufos-Sulfoxide (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Terbumeton	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Terbuthylazina	< 0.010				Max 0.05 (126)	21/12/2023	22/12/2023
- Terbuthylazine_ desethyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Terbutryn	< 0.010				Max 0.01 (203)	21/12/2023	22/12/2023
- Tetrachlorvinphos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tetraconazole	< 0.010				Max 0.1 (368)	21/12/2023	22/12/2023
- Tetradifon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tetramethrin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tetrasul (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- TFM Tre-trifluorometil-4-nitrofenolo	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Thiabendazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Thiocloprid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Thiamethoxam	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Thidiazuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Thifensulfuron Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Thiobencarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Thiocyclam Hydrogen Oxalate (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Thiodicarb	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Thiofanox (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Thiometon	< 0.010				Max 0.01 (484)	21/12/2023	22/12/2023
- Thionazin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Thiophanate Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Thiram (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tiocarbazil (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tolclofos Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tolyfluanid	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tralkoxydim	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tralomethrin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Transfluthrin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Triadimefon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Triadimenol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Triallate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Triamiphos (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Triasulfuron	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Triazamate	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Triazophos	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tribenuron methyl (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Trichlorfon	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Trichloronat	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Triclopyr	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tricyclazole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tridemorf (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tridiphane_ (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Trienxapac Ethil	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Trifenilmetano	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Trifloxystrobin	< 0.010				Max 1.5 (396)	21/12/2023	22/12/2023
- Triflumizole	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Triflumuron	< 0.010				Max 0.01 (376)	21/12/2023	22/12/2023
- Trifluralin	< 0.010				Max 0.01 (326)	21/12/2023	22/12/2023
- Triflusulfuron Methyl	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Triforine (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Trimethacarb, 2,3,5 (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Trimethacarb, 3,4,5 (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

(*) Intestatario De Carlo Srl
(*) Committente APROLI BARI - Soc. Coop. Agr.la

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Triticonazol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Tritosulfuron (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Uniconazol	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Valifenalate (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Vamidothion	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Vinclozolin	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Warfarin (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- XMC (*)	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023
- Zoxamide	< 0.010					21/12/2023	22/12/2023





Rapporto di Prova N. 13852/23

Nessuna fonte selezionata

- (15) Reg. delegato (UE) 2022/2104 All. I aggiornato al 04 Novembre 2022 -COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/2104 All. I updated to 04 November 2022
- (126 Reg. (EC) No 149/2008. Aggiornato al 01 Settembre 2008/Update to 01 September 2008
- (149 Reg. (CE) N. 839/2008 della Comm del 31 luglio 2008
- (155 Reg. (EC) No 839/2008
- (156 Reg. (EU) 2020/192 Aggiornato al 12 Febbraio 2020
- (160 Reg. (EU) 2018/832 Aggiornato al 5 Giugno 2018
- (161 Reg. (EC) No 149/2008. Aggiornato al 01 Settembre 2008/Update to 01 September 2008
- (170 Reg. (EU) No 834/2013
- (175
- (176 Reg. (EU) No 899/2012
- (187 Reg. (EC) No 1050/2009
- (192 Reg. (EU) 2020/1085 Aggiornato al 13 Novembre 2020
- (198 Reg. (EU) No 777/2013 Aggiornato al 12 Agosto 2013
- (203 Reg. (EC) No 396/2005 aggiornato al 20 ottobre 2021
- (209 Reg. (EU) No 491/2014 Aggiornato al 16 Maggio 2014
- (210 Reg. (EU) No 87/2014
- (227 Reg. (EC) n° 839/2008
- (246 Reg. (EU) 2015/399 Aggiornato al 25 Febbraio 2015
- (254 Reg. (EU) 2021/155 Aggiornato al 9 Febbraio 2021
- (260 Reg. (EU) No 398/2014 Aggiornato al 22 Aprile 2014
- (271 Reg. (EU) 2015/1040 Aggiornato al 21 Gennaio 2016
- (274 Reg. (EU) 2016/16 Aggiornato al 17 Giugno 2016
- (275 Reg. (EU) 2015/845 Aggiornato al 4 Giugno 2015
- (280 Reg. (EU) 2015/401 Aggiornato al 24 Gennaio 2014
- (281 Reg. (EU) 2015/2075
- (289 Reg. (EU) No 2016/53
- (295 Reg. (EU) N. 1127/2014 Aggiornato al 20 Ottobre 2014
- (299 Reg. (EU) 2016/1902 Aggiornato al 27 Ottobre 2016
- (306 Reg. (EU) 2019/50 Aggiornato al 11 Gennaio 2019
- (308 Reg. (EU) 2016/486
- (310 Reg. (EU) 2017/623 Aggiornato al 30 Marzo 2017
- (322 Reg. 1107/2009 Aggiornato al 21 Ottobre 2009
- (323 Reg. (EU) 1146/2014
- (325 Reg. (EU) 2017/693 Aggiornata al 7 Aprile 2017
- (326 Reg. (EU) 2015/552
- (333 Reg. (EU) 2017/1135 Aggiornata al 23 Giugno 2017
- (334 Reg. (EU) 2018/70 Aggiornato al 17 Gennaio 2018
- (335 Reg. (EU) 2017/1164 Aggiornato al 1 luglio 2017
- (338 Reg. (EU) 2017/626 Aggiornato al 7 Aprile 2017
- (339 Reg. (EC) No 1107/2009 Aggiornato al 29 Ottobre 2009
- (340 Reg. (EU) No 1096/2014 Aggiornato al 15 Ottobre 2014
- (345 Reg. (EU) 2018/832 Aggiornato al 5 Giugno 2018
- (347 Reg. (EU) 2018/1515 Aggiornato al 10 Ottobre 2018
- (350 Reg. (EU) 2019/1015 Aggiornato al 20 Giugno 2019
- (354 Reg. (EU) 2016/1016 Aggiornato al 29 Giugno 2016
- (355 Reg. (EU) 2019/552 Aggiornato al 5 Aprile 2019
- (358 Reg. (EU) 2019/88 Aggiornato al 18 Gennaio 2019
- (362 Reg. (EU) 2018/78 aggiornato al 16 gennaio 2018
- (365 Reg. (EU) 2019/89 Aggiornato al 24 Gennaio 2019
- (366 Reg. (EU) 2019/91 Aggiornato al 18 gennaio 2019
- (368 Reg. (EU) 2020/856 Aggiornato al 19 Giugno 2020
- (369 Reg. (EU) 2021/1810 Aggiornato al 14 Ottobre 2021
- (371 Reg. (EU) 2019/1559
- (373 Reg. (EU) 2020/856 Aggiornato al 19 Giugno 2020
- (374 Reg. (EU) 2019/977 aggiornato al 13 giugno 2019
- (375 Reg. (EU) 2019/90 Aggiornato dal 18 Gennaio 2019
- (376 Reg. (EU) 2018/1516 Aggiornato al 10 Ottobre 2018
- (378 Reg. (EU) No 1126/2014





® **Centro Analisi Biochimiche Sas**
Dir. Resp. Dott. Ventre Carmine Domenico



LAB N° 0859 L

Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali

Laboratorio Operante secondo la norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018** Accreditato ACCREDIA al N. 0859

Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con **Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del 06/10/2006** per quanto concerne le analisi chimiche e microbiologiche.

Riconosciuto come laboratorio ufficiale per l'analisi degli oli alimentari dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - GU n.118 del 19/05/2021 - DM 28/04/2021

Rapporto di Prova N. 13852/23

(382 Reg.(EU) 2019/1559

(396 Reg. (EU) 2019/1791 Aggiornato al 17 Ottobre 2019

(405 Reg. (EU) No 540/2011 aggiornato al 25 maggio 2011

(413 Reg. (EU) 2021/590 Aggiornato al 12 aprile 2021

(434 Reg. (EU) 2021/1807 Aggiornato al 13 Ottobre 2021

(449 Reg. (EU) 2022/476 Aggiornato al 14 Aprile 2022

(458 Reg. (EU) 2022/1324 Aggiornato al 28 luglio 2022

(466 Reg. (EU) 2023/129 Aggiornata al 18 Gennaio 2023

(467 Reg. (EU) 2023/679 Aggiornato al 23 Marzo 2023

(478 Reg. (EU) 2023/1069 Aggiornato al 1 Giugno 2023

(481 Reg. (EU) 2023/1069 Aggiornato al 02/06/2023

(482 Reg. (EU) 2023/1029 Aggiornato al 25 Maggio 2023

(483 Reg. (EU) 2023/173 Aggiornato al 18 Agosto 2023

(484 Reg. (CE) n. 2076/2002 aggiornato al 15 luglio 2014

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Nota: Per le prove i cui limiti sono relativi al Reg. delegato (UE) 2022/2104 non si tiene conto dell'incertezza di misura.

Dichiarazione di conformità/non conformità (tenendo conto dell'incertezza estesa di misura):

Con riferimento alle leggi citate nelle note del presente Rapporto di Prova e limitatamente ai parametri richiesti, il campione analizzato risulta **CONFORME** per la categoria convenzionale.

Fine Rapporto di Prova



Il Responsabile del laboratorio

P.I. Chimico - Biologo

Dr. Carmine Ventre

Documento emesso con firma digitale

