



LABORATORIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2023 al 30 de NOVIEMBRE de 2024



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

#### CLIENTE:

RAFAEL ALONSO AGUILERA S.L.  
CTRA.NACIONAL N340a KM 474  
04200 TABERNAS  
ALMERÍA

#### INFORME DE ENSAYO

Informe de Ensayo (1): 41113173545 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.005

Fecha de Recepción: 06/11/2024

Fecha Fin Análisis: 13/11/2024

Fecha de Emisión: 13/11/2024

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

Envase: 2 BOTES VIDRIO OPACO 500 ml TAPON PRECINTO NEGRO

Cantidad: 1L

#### DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE (2)

#Ref. Muestra: ORO DEL DESIERTO HOJIBLANCA 24-25 2I+2D+8D

#### RESULTADOS DEL ANÁLISIS

| Determinación                       | Resultado | Unidad        | Límites               | Procedimiento |
|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>Grado de acidez</b>              |           |               |                       |               |
| Acidez                              | 0.13      | % (ac.oleic.) | ≤ 0.8 (Nota 1)        | PNT 1.08      |
| <b>Índice de Peróxidos</b>          |           |               |                       |               |
| Índice de peróxidos                 | 2.4       | meq O2/kg     | ≤ 20 (Nota 1)         | PNT 1.09      |
| <b>Prueba espectrofotométrica</b>   |           |               |                       |               |
| K 270                               | 0.17      | -             | ≤ 0.22 (Nota 1)       | PNT 1.10      |
| K 232                               | 1.69      | -             | ≤ 2.50 (Nota 1)       | PNT 1.10      |
| ΔK                                  | <0.01     | -             | ≤ 0.01 (Nota 1)       | PNT 1.10      |
| <b>Humedad</b>                      |           |               |                       |               |
| Humedad y materias volátiles        | 0.10      | %             | ≤ 0.2 (Nota 2)        | PNT 1.11      |
| <b>Impurezas Insolubles</b>         |           |               |                       |               |
| Impurezas (Éter de petróleo)        | <0.05     | %             | ≤ 0.10 (Nota 2)       | PNT 1.12      |
| <b>Contenido de ceras</b>           |           |               |                       |               |
| C40 + C42 + C44 + C46               | <30       | mg/kg         | No aplica (Nota 1)    | PNT 1.20      |
| C42 + C44 + C46                     | <20       | mg/kg         | ≤ 150 (Nota 1)        | PNT 1.20      |
| <b>*Ésteres etílicos</b>            |           |               |                       |               |
| * Ésteres etílicos                  | <10       | mg/kg         | Máx 35 (Nota 1)       | PNT 1.69      |
| <b>Composición de Ácidos grasos</b> |           |               |                       |               |
| Láurico (C12:0)                     | <0.02     | %             | No aplica             | PNT 1.14      |
| Mirístico (C14:0)                   | 0.01      | %             | ≤ 0.03 (Nota 1)       | PNT 1.14      |
| Palmitico (C16:0)                   | 13.08     | %             | 7.00 -20.00 (Nota 1)  | PNT 1.14      |
| Palmitoléico (C16:1)                | 0.99      | %             | 0.30 -3.50 (Nota 1)   | PNT 1.14      |
| Margárico (C17:0)                   | 0.09      | %             | ≤ 0.40 (Nota 1)       | PNT 1.14      |
| Margaroleico (C17:1)                | 0.14      | %             | ≤ 0.60 (Nota 1)       | PNT 1.14      |
| Estearico (C18:0)                   | 2.94      | %             | 0.50 -5.00 (Nota 1)   | PNT 1.14      |
| Oleico (C18:1)                      | 74.66     | %             | 55.00 -85.00 (Nota 1) | PNT 1.14      |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com).

Pol. Ind. "Los Olivares" C/ La Iruela,8 - Teléfonos 953 281116 – 281250 - Fax 953 281562 - 23009 Jaén (España)  
e-mail: [laboratorio@laboratoriotello.com](mailto:laboratorio@laboratoriotello.com) <http://www.laboratoriotello.com>



LABORATORIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2023 al 30 de NOVIEMBRE de 2024

LABORATORIO

TELLO



A Tentamus Company



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

CLIENTE:

RAFAEL ALONSO AGUILERA S.L.  
CTRA.NACIONAL N340a KM 474  
04200 TABERNAS  
ALMERÍA

INFORME DE ENSAYO

Informe de Ensayo (1): 41113173545 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.005

Fecha de Recepción: 06/11/2024

Fecha Fin Análisis: 13/11/2024

Fecha de Emisión: 13/11/2024

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

|                     |       |   |                      |          |
|---------------------|-------|---|----------------------|----------|
| Linoleico (C18:2)   | 6.38  | % | 2.50 -21.00 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Linolénico (C18:3)  | 0.85  | % | ≤ 1.00 (Nota 1)      | PNT 1.14 |
| Araquídico (C20:0)  | 0.43  | % | ≤ 0.60 (Nota 1)      | PNT 1.14 |
| Eicosenoico (C20:1) | 0.27  | % | ≤ 0.50 (Nota 1)      | PNT 1.14 |
| Behénico (C22:0)    | 0.11  | % | ≤ 0.20 (Nota 1)      | PNT 1.14 |
| Erúico(C22:1)       | <0.10 | % | No aplica            | PNT 1.14 |
| Lignocérico (C24:0) | 0.07  | % | ≤ 0.20 (Nota 1)      | PNT 1.14 |

Suma de Isómeros trans

|                                |       |   |                 |          |
|--------------------------------|-------|---|-----------------|----------|
| Trans Oléicos (C18:1T)         | <0.03 | % | ≤ 0.05 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Tr L (C18:2T) + Tr Ln (C18:3T) | <0.03 | % | ≤ 0.05 (Nota 1) | PNT 1.14 |

\*Polifenoles totales

|                         |     |                  |                             |
|-------------------------|-----|------------------|-----------------------------|
| * Polifenoles (Cafeico) | 661 | mg Ac.cafeico/kg | PNT 1.56 (Folin -Ciocalteu) |
|-------------------------|-----|------------------|-----------------------------|

Multirresiduos (GC-MS/MS)

Procedimiento: PNT 1.13

Unidad: mg/kg

| Determinación                | Resultado | Determinación             | Resultado | Determinación          | Resultado |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| * 2,4-Metoxicloro            | <0.010    | 2-Fenilfenol              | <0.010    | Acetocloro             | <0.010    |
| Acrinatrina                  | <0.010    | Alacloro                  | <0.010    | * Aldrin               | <0.010    |
| * Ametrina                   | <0.010    | Antraquinona              | <0.010    | Atrazina               | <0.010    |
| * Azinfos-etilo              | <0.010    | * Azinfos-metilo          | <0.010    | Azoxistrobina          | <0.010    |
| Benalaxil                    | <0.010    | * Bendiocarb              | <0.010    | Benfluralina           | <0.010    |
| * Bifenilo                   | <0.010    | * Bifenox                 | <0.010    | Bifentrina             | <0.010    |
| Boscalida                    | <0.010    | * Bromacilo               | <0.010    | Bromfenvinfos-etilo    | <0.010    |
| Bromfenvinfos-metilo         | <0.010    | Bromofos-etilo            | <0.010    | Bromofos-metilo        | <0.010    |
| Bromopropilato               | <0.010    | Bupirimate                | <0.010    | Buprofecina            | <0.010    |
| * Carbaril                   | <0.010    | Carbofenotion             | <0.010    | * Carbofurano (No Sum) | <0.010    |
| Carfentrazona-etilo (No Sum) | <0.010    | Ciflutrin (suma isómeros) | <0.010    | Cihalofof-butilo       | <0.010    |
| Cipermetrina (suma isómeros) | <0.010    | * Ciproconazol            | <0.010    | Ciprodinilo            | <0.010    |
| Clomazona                    | <0.010    | Clorantniliprole          | <0.010    | Clorbensida            | <0.010    |
| Clordano (cis+trans)         | <0.015    | Clordano cis              | <0.010    | Clordano trans         | <0.010    |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com).

Pol. Ind. "Los Olivares" C/ La Iruela,8 - Teléfonos 953 281116 - 281250 - Fax 953 281562 - 23009 Jaén (España)

e-mail: [laboratorio@laboratoriotello.com](mailto:laboratorio@laboratoriotello.com) <http://www.laboratoriotello.com>



LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2023 al 30 de NOVIEMBRE de 2024

LABORATORIO

TELLO



A Tentamus Company



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

#### CLIENTE:

RAFAEL ALONSO AGUILERA S.L.  
CTRA.NACIONAL N340a KM 474  
04200 TABERNAS  
ALMERÍA

#### INFORME DE ENSAYO

Informe de Ensayo (1): 41113173545 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.005

Fecha de Recepción: 06/11/2024

Fecha Fin Análisis: 13/11/2024

Fecha de Emisión: 13/11/2024

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

#### RESULTADOS DEL ANÁLISIS

#### Multirresiduos (GC-MS/MS)

Procedimiento: PNT 1.13

Unidad: mg/kg

| Determinación           | Resultado | Determinación             | Resultado | Determinación                         | Resultado |
|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Clorfenapir             | <0.010    | Clorfeninfos              | <0.010    | * Clornitrofenos                      | <0.010    |
| Clorobenzilato          | <0.010    | Clorofenson               | <0.010    | Cloroneb                              | <0.010    |
| * Clorotalonil          | <0.010    | Clorpirifos               | <0.010    | Clorpirifos-metilo                    | <0.010    |
| Clorprofam              | <0.010    | Clortal-dimetilo          | <0.010    | Clortiofos                            | <0.010    |
| * Clozolinato           | <0.010    | Cresoxim-metilo           | <0.010    | * Crotoxyfos                          | <0.010    |
| Cumafos                 | <0.010    | Deltametrina              | <0.010    | Dialato                               | <0.010    |
| Diazinon                | <0.010    | * Diclobenilo             | <0.010    | Diclofluanida                         | <0.010    |
| Dicloran                | <0.010    | Diclorobenzofenona, 4,4'- | <0.010    | * Diclorvos                           | <0.010    |
| Dieldrin                | <0.010    | Dietofencarb              | <0.010    | Difenamida                            | <0.010    |
| Difenilamina            | <0.010    | Difenoconazol             | <0.010    | Diiflufenican                         | <0.010    |
| Dimetacloro             | <0.010    | Dimetenamida              | <0.010    | * Dimetoato                           | <0.010    |
| * Disulfoton (No Sum)   | <0.010    | * Diuron                  | <0.010    | Edifenfos                             | <0.010    |
| Endosulfan              | <0.020    | Endosulfan alfa           | <0.010    | Endosulfan beta                       | <0.010    |
| (alfa+beta+sulfato)     |           |                           |           |                                       |           |
| Endosulfan sulfato      | <0.010    | Endrin                    | <0.010    | * Endrin cetona                       | <0.010    |
| EPN                     | <0.010    | Etalfluralina             | <0.010    | Etilan                                | <0.010    |
|                         |           |                           |           | 1,1-dicloro-2,2-bis(4-etilfenil)etano |           |
| Etion                   | <0.010    | * Etofenprox              | <0.010    | Etofumesato (No Sum)                  | <0.010    |
| Etoxazol                | <0.010    | * Etridiazol              | <0.010    | Etrimfos                              | <0.010    |
| Fenamidona              | <0.010    | * Fenamifos (No Sum)      | <0.010    | Fenarimol                             | <0.010    |
| * Fenazaquin            | <0.010    | Fenclofos (No Sum)        | <0.010    | Fenitrotrion                          | <0.010    |
| Fenotrina               | <0.010    | Fenpropatrin              | <0.010    | Fenson                                | <0.010    |
| Fention (No Sum)        | <0.010    | Fentoato                  | <0.010    | Fenvalerato                           | <0.010    |
| Fipronil (No Sum)       | <0.010    | Fluacifop-butilo (No Sum) | <0.010    | Flucitrinato                          | <0.010    |
| Flucloralina            | <0.010    | Fludioxonil               | <0.010    | Flumioxazina                          | <0.010    |
| Fluopicolida            | <0.010    | * Fluorodifeno            | <0.010    | Fluquinconazole                       | <0.010    |
| Fluridona               | <0.010    | Flusilazol                | <0.010    | Fluvalinato-Tau                       | <0.010    |
| * Folpet (+Folpet deg.) | <0.010    | Fonofos                   | <0.010    | Forato (No Sum)                       | <0.010    |
| * Formotion             | <0.010    | Fosalon                   | <0.010    | Fosmet                                | <0.010    |
| * Genite                | <0.010    | Haloxifop-etotilo         | <0.010    |                                       |           |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com).

Pol. Ind. "Los Olivares" C/ La Iruela,8 - Teléfonos 953 281116 - 281250 - Fax 953 281562 - 23009 Jaén (España)

e-mail: [laboratorio@laboratoriotello.com](mailto:laboratorio@laboratoriotello.com) <http://www.laboratoriotello.com>



LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2023 al 30 de NOVIEMBRE de 2024



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

#### CLIENTE:

RAFAEL ALONSO AGUILERA S.L.  
CTRA.NACIONAL N340a KM 474  
04200 TABERNAS  
ALMERÍA

#### INFORME DE ENSAYO

Informe de Ensayo (1): 41113173545 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.005

Fecha de Recepción: 06/11/2024

Fecha Fin Análisis: 13/11/2024

Fecha de Emisión: 13/11/2024

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

#### RESULTADOS DEL ANÁLISIS

##### Multirresiduos (GC-MS/MS)

Procedimiento: PNT 1.13

Unidad: mg/kg

| Determinación                        | Resultado | Determinación           | Resultado | Determinación          | Resultado |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Haloxifop-metilo<br>(incl.H.p-metil) | <0.010    | * HCH (alfa+beta+delta) | <0.020    | HCH alfa               | <0.010    |
| * HCH beta                           | <0.010    | HCH delta               | <0.010    | Heptacloro             | <0.010    |
| Heptacloro (+heptacloro<br>epóx.)    | <0.015    | Heptacloro epóxido      | <0.010    | Heptenofos             | <0.010    |
| * Hexaclorobenceno                   | <0.010    | * Hexazinona            | <0.010    | * Indanofan            | <0.010    |
| * Indoxacarb                         | <0.010    | Iodofenfos              | <0.010    | * Iprodiona            | <0.010    |
| Isazofos                             | <0.010    | * Isodrin               | <0.010    | Isofenfos              | <0.010    |
| Isofenfos-metilo                     | <0.010    | Isopropalina            | <0.010    | Lambda-Cihalotrina     | <0.010    |
| * Lenacilo                           | <0.010    | Leptofos                | <0.010    | * Lindano (HCH-g)      | <0.010    |
| * Linuron                            | <0.010    | Malation (No Sum)       | <0.010    | Mefenpir-dietilo       | <0.010    |
| Metacrifos                           | <0.010    | Metazacloro (No Sum)    | <0.010    | Metidation             | <0.010    |
| Metolacloro (No Sum)                 | <0.010    | * Metoxicloro           | <0.010    | Metrafenona            | <0.010    |
| Metribuzina                          | <0.010    | * Mevinfos              | <0.010    | Miclobutanilo          | <0.010    |
| * Nitalina                           | <0.010    | Nitrofen                | <0.010    | * Nonaclor (cis+trans) | <0.015    |
| * Nonaclor cis                       | <0.010    | * Nonaclor trans        | <0.010    | Norflurazon            | <0.010    |
| Nuarimol                             | <0.010    | o,p'-DDD                | <0.010    | o,p'-DDE               | <0.010    |
| * o,p'-DDT                           | <0.010    | Oxadiazon               | <0.010    | * Oxadixil             | <0.010    |
| Oxifluorfen                          | <0.010    | * p,p'-DDD              | <0.010    | * p,p'-DDE             | <0.010    |
| * p,p'-DDT                           | <0.010    | Paclobutrazol           | <0.010    | Paration-etilo         | <0.010    |
| Paration-metilo (No Sum)             | <0.010    | Pebulato                | <0.010    | Penconazol             | <0.010    |
| Pendimetalina                        | <0.010    | Pentacloroanilina       | <0.010    | * Pentacloroanisol     | <0.010    |
| * Pentaclorobenceno                  | <0.010    | Pentaclorobenzonitrilo  | <0.010    | * Pentaclorotioanisol  | <0.010    |
| Permetrin (cis+trans)                | <0.015    | Permetrin cis           | <0.010    | Permetrin trans        | <0.010    |
| Piperonilbutoxido                    | <0.010    | Piraclofos              | <0.010    | * Piraclostrobina      | <0.010    |
| Piraflofen-etilo (No Sum)            | <0.010    | Pirazofos               | <0.010    | Piridaben              | <0.010    |
| Piridafention                        | <0.010    | Pirifenox               | <0.010    | Pirimetanil            | <0.010    |
| Pirimicarb                           | <0.010    | Pirimifos-etilo         | <0.010    | Pirimifos-metilo       | <0.010    |
| Piriproxifen                         | <0.010    | Pretilacloro            | <0.010    | Procimidona            | <0.010    |
| * Procloraz                          | <0.010    | Prodiamina              | <0.010    | Profenofos             | <0.010    |
| Profluralina                         | <0.010    | Prometrina              | <0.010    | Propacloro (No Sum)    | <0.010    |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com).





LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL COI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2023 al 30 de NOVIEMBRE de 2024

LABORATORIO

TELLO



A Tentamus Company



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

#### CLIENTE:

RAFAEL ALONSO AGUILERA S.L.  
CTRA.NACIONAL N340a KM 474  
04200 TABERNAS  
ALMERÍA

#### INFORME DE ENSAYO

Informe de Ensayo (1): 41113173545 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.005

Fecha de Recepción: 06/11/2024

Fecha Fin Análisis: 13/11/2024

Fecha de Emisión: 13/11/2024

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

#### RESULTADOS DEL ANÁLISIS

#### Multirresiduos (GC-MS/MS)

Procedimiento: PNT 1.13

Unidad: mg/kg

| Determinación               | Resultado | Determinación        | Resultado | Determinación    | Resultado |
|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| Propanil                    | <0.010    | Propargita           | <0.010    | Propiconazol     | <0.010    |
| Propisocloro                | <0.010    | Propizamida          | <0.010    | * Prosulfocarb   | <0.010    |
| Protiofos                   | <0.010    | Quinalfos            | <0.010    | Quinoxifen       | <0.010    |
| Quintoceno                  | <0.010    | Quintoceno           | <0.015    | * Resmetrina     | <0.010    |
|                             |           | (+pentacloroanilina) |           |                  |           |
| Simazina                    | <0.010    | Sulfotep             | <0.010    | Sulprofos        | <0.010    |
| * Tebuconazole              | <0.010    | Tebufenpirad         | <0.010    | Tecnaceno        | <0.010    |
| Teflutrin                   | <0.010    | * Terbacilo          | <0.010    | Terbufos         | <0.010    |
| * Terbutmeton               | <0.010    | Terbutilazina        | <0.010    | Terbutrin        | <0.010    |
| Tetracloroanilina, 2,3,5,6- | <0.010    | Tetraclorvinfos      | <0.010    | Tetraconazol     | <0.010    |
| Tetradifon                  | <0.010    | * Tetrametrin        | <0.010    | Tolclofos-metilo | <0.010    |
| Tolilfluanida (No Sum)      | <0.010    | Transflutrin         | <0.010    | Triadimefon      | <0.010    |
| * Triadimenol               | <0.010    | Triatato             | <0.010    | Triazofos        | <0.010    |
| * Tridifano                 | <0.010    | Trietazina           | <0.010    | Trifloxistrobina | <0.010    |
| Trifluralina                | <0.010    | Vinclozolina         | <0.010    |                  |           |

#### NOTAS:

# Los resultados expresados como suma se han calculado previamente al redondeo de decimales de cada uno de los resultados individuales también informados.

# LC: límite de cuantificación. PNT: Procedimiento Normalizado de Trabajo.

# La incertidumbre calculada (U), en parámetros fisicoquímicos, es para un nivel de confianza del 95% (k=2), expresada en valor absoluto.

# Los resultados de métodos analíticos que incluyen fase de extracción no han sido corregidos porque los factores de recuperación están comprendidos entre el 95%-105%.

# Los valores de los límites expresados son para la categoría: Aceite de Oliva Virgen Extra

#### Observaciones:

# Nota 1: Límites indicados en el Reglamento Delegado (UE) 2023/731.

# Se indican los Límites Máximos de residuos para Aceitunas para aceite (Reg.UE 396/2005 y post mod). Según Reg.Ejecución (UE) 2022/741, para calcular el LMR en aceite de oliva se multiplicará por el factor de transformación del aceite establecido en cada estado Miembro.

# Los plaguicidas indicados con "(No Sum)" no incluyen la definición completa de residuo de plaguicidas de la UE.

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com).

Pol. Ind. "Los Olivares" C/ La Iruela,8 - Teléfonos 953 281116 – 281250 - Fax 953 281562 - 23009 Jaén (España)

e-mail: [laboratorio@laboratoriotello.com](mailto:laboratorio@laboratoriotello.com) <http://www.laboratoriotello.com>



LABORATORIO DE ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS  
RECONOCIDO POR EL IOI PARA EL PERÍODO  
1 de DICIEMBRE de 2023 al 30 de NOVIEMBRE de 2024

LABORATORIO

TELLO



A Tentamus Company



Los ensayos marcados con (\*) no están  
amparados por la acreditación de ENAC.  
Las actividades marcadas con (#) no están  
amparadas por la acreditación de ENAC.

**CLIENTE:**

RAFAEL ALONSO AGUILERA S.L.  
CTRA.NACIONAL N340a KM 474  
04200 TABERNAS  
ALMERÍA

**INFORME DE ENSAYO**

Informe de Ensayo (1): 41113173545 / M5/E

Ref. Laboratorio: 1/3.005

Fecha de Recepción: 06/11/2024

Fecha Fin Análisis: 13/11/2024

Fecha de Emisión: 13/11/2024

Matriz a Ensayar: Aceites de Oliva

**RESULTADOS DEL ANÁLISIS**

Vº Bº Jefe de Laboratorio

M<sup>te</sup> Luisa Cuenca  
Jefe de Laboratorio

Fdo: M<sup>te</sup> Luisa Cuenca de los Cobos

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.

(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y pesca N° A-052-AU.

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com).