



Rapporto di Prova N. 178/26

Rizziconi 09/01/2026

(*) Intestatario/Committente De Carlo Srl

Via XXIV Maggio, 54/B 70020 Bitritto (BA)

Campione N.: 178 Data ricevimento: 08/01/2026 10:47 (*) Data Campionamento: 02/01/2026 Verb. Campionamento N. /

Inizio prove: 08/01/2026 Termine prove: 09/01/2026 Campionamento: **A cura del Committente**

T Arrivo in °C: 17.1 Quantita' Campione: 250 ml (*) Imballaggio: Bottiglia in vetro con tappo a vite

(*) T Trasporto in °C: non disponibile T Conforme: si

Categoria Merceologica: 0000 - OLI ALIMENTARI / ALIMENTARY OILS

(*) Prodotto dichiarato: 01. Olio extra vergine di oliva / Extra Virgin Olive Oil

(*) Descrizione Campione: Olio extra vergine di oliva BIO

(*) Etichetta Campione: CAMPIONE 81/26 - OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIO - C32

(*) Descrizione Sigillo: Nessuno

Il Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. In caso di campionamento a cura del cliente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero, salvo dietro autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

L'accreditamento del laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata Accredia. I risultati delle prove non possono essere utilizzati a fini pubblicitari.

L'incertezza estesa è calcolata con un livello di probabilità del 95%, coefficiente di copertura k = 2. Ove non diversamente specificato, nell'espressione della dichiarazione di conformità/non conformità, non si tiene conto dell'incertezza estesa di misura. I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero, salvo esplicita indicazione legata ad ogni singolo parametro.

FL = Fuori Limite; U.M. = Unità di Misura; U = Incertezza estesa di misura; R = Recupero; "<" = "Inferiore al Limite di Rivelazione (LOD)" per i pesticidi oppure "Inferiore al Limite di Quantificazione (LOQ)" per tutte le altre prove chimiche

() Informazione fornita dal cliente, pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità*

(#) Se il campo "Valore" riporta: ">0.003" oppure ">0.002" si intende un valore compreso tra il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) N.B.: Se la temperatura di trasporto non è disponibile, la conformità sulla temperatura si riferisce a quella in arrivo.

() Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it*

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
0046-00 - Acidi grassi liberi, metodo a freddo/ Free fatty acids, cold method - in %	0,20	± 0,02			Max 0.8 (29)	08/01/2026	08/01/2026
Codice Met. / Metodo: 0046-00 / COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017							
0050-00 - Indice di Perossidi / Peroxide value - meq. O2/Kg	3,1	± 0,2			Max 20 (15)	08/01/2026	08/01/2026
Codice Met. / Metodo: 0050-00 / COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017							
0052-00 - Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto / Spectrophotometric investigation in the ultraviolet - estinzione specifica							
Codice Met. / Metodo: 0052-00 / COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019							
- K232	1,54	± 0,13			Max 2.5 (15)	08/01/2026	08/01/2026
- K266	0,16	± 0,01				08/01/2026	08/01/2026
- K270	0,15	± 0,01			Max 0.22 (15)	08/01/2026	08/01/2026
- K274	0,14	± 0,01				08/01/2026	08/01/2026
- Delta K	0,003	± 0,001			Max 0.01 (15)	08/01/2026	08/01/2026
0000-00 - Pesticidi / Pesticides in mg/kg							
Codice Met. / Metodo: 0001-00 / UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997 Cap 5.8							
- 0000-00 - Pesticidi / Pesticides in mg/kg						08/01/2026	09/01/2026
- 2,3,6-TBA_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 1_1-dimethylhydrazine (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 2_4_5-T acid (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- 2,4,6-Trichlorophenols (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 2_4_5-TP (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 2_4-DB (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 2 4-dichlorophenyl benzenesulfonate_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 2-4 DDD - o-p	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 2-4 D	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 2-4 DDE - o-p	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 2-4 DDT - o-p	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 2-Phenylphenol	< 0.003				Max 0.01 (362)	08/01/2026	09/01/2026
- 3,4-Dichlorophenyl isocyanate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 3-5 Dicloroanilina	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 3-Idrossicarbofuran	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 4-4 DDD - p-p	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 4-4 DDE - p-p	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 4-4 DDT - p-p	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- 4-4 -Dichlorobenzophenone (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Abamectin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Acephate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Acequinocil (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Acetamiprid	< 0.003				Max 3 (545)	08/01/2026	09/01/2026
- Acetochlor	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Acibenzolar S Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Acifluorfen (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Aclonifen	< 0.003				Max 0.01 (374)	08/01/2026	09/01/2026
- Acrinathrin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Alachlor	< 0.003				Max 0.01 (339)	08/01/2026	09/01/2026
- Alanycarb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Albendazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Aldicarb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Aldicarb Sulfone o Aldoxicarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Aldicarb Sulfoxide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb) (*)	< 0.003				Max 0.01 (175)	08/01/2026	09/01/2026
- Aldrin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Alfa_e_Cypermethrins	< 0.003				Max 0.25 (338)	08/01/2026	09/01/2026
- Allethrin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Allidochlor	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ametoctradin	< 0.003				Max 0.01 (334)	08/01/2026	09/01/2026
- Ametryn	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Amidosulfuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Aminocarb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Amitraz (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Anilazine (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Anilofos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Asulam (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Atraton	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Atrazine	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Atrazine- Desethyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Atrazine-desisopropyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Azaconazol	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Azadirachtin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Azametifos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Azinphos Ethyl	< 0.003				Max 0.02 (161)	08/01/2026	09/01/2026
- Azinphos Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Azocyclotin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Azoxystrobin	< 0.003				Max 0.01 (514)	08/01/2026	09/01/2026
- Barban (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Beflubutamid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Benalaxyl	< 0.003				Max 0.25 (156)	08/01/2026	09/01/2026
- Bendiocarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Benfluralin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Benfuracarb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Benfuresate (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Benomyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Benoxacor	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bensulfuron-Methyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bensulide (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bentazone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Benthiavalicarb-isopropyl	< 0.003				Max 0.02 (260)	08/01/2026	09/01/2026
- Benzoximate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Benzoylprop-Ethyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- BHA (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Alpha-HCH	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Beta-HCH	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Delta-HCH	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Epsilon-HCH	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Gamma-HCH (Lindane)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bifenazate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bifenox (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bifenthrin	< 0.003				Max 0.02 (343)	08/01/2026	09/01/2026
- Binapacryl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bioresmethrin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Biphenyl	< 0.003				Max 0.01 (322)	08/01/2026	09/01/2026
- Bitertanol	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bixafen (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Boscalid	< 0.003				Max 0.05 (458)	08/01/2026	09/01/2026
- Brodifacoum (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bromacil	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bromadiolone (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bromfenvinphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bromfenvinphos-methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bromocyclen (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bromophos Ethyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bromophos Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bromopropylate	< 0.003				Max 0.01 (485)	08/01/2026	09/01/2026
- Bromoxynil (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bromuconazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- BTH (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- BTS40348 (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Bupirimate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Buprofezin	< 0.003				Max 0.05 (366)	08/01/2026	09/01/2026
- Butaclor	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Butafenacil	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Butamifos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Butocarboxim (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Butoxycarboxim (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Butralin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Buturon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Butylate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cadusafos	< 0.003				Max 0.01 (160)	08/01/2026	09/01/2026
- Captafol (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Captan (*)	< 0.003				(350)	08/01/2026	09/01/2026
- Tetrahydroptalimide Metab Captan Captafol (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Sum of Captan and THPI expressed as Captan (*)	< 0.003				Max 0.07 (368)	08/01/2026	09/01/2026
- Carbaryl	< 0.003				Max 0.01 (340)	08/01/2026	09/01/2026
- Carbendazim	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Carbetamide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Carbofuran	< 0.003				Max 0.01 (339)	08/01/2026	09/01/2026
- Carbosulfan (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Furathiocarb	< 0.003				Max 0.02 (246)	08/01/2026	09/01/2026
- Sum of carbofuran, carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb (expressed as carbofuran) (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Carbophenothion	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Carbophenothion-methyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Carboxine	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Carfentrazone - Ethyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chinomethionate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorantraniliprole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorbenside	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorbromuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorbufam (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlordane (cis + trans)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorethoxyfos (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorfenson	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorfentazine	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorfenvinphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chloridazon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlormephos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorobenzilate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorofenapyr	< 0.003				Max 0.02 (176)	08/01/2026	09/01/2026
- Chlorofluazuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chloroneb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chloropropylat	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorothalonil	< 0.003				Max 0.01 (339)	08/01/2026	09/01/2026
- Chloroxuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorpropham	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorpyrifos Ethyl	< 0.003				Max 0.01 (192)	08/01/2026	09/01/2026
- Chlorpyrifos Methyl	< 0.003				Max 0.01 (192)	08/01/2026	09/01/2026
- Chlorpyrifos-Oxon (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorsulfuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorthal_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorthal Dimethyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorthiamid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorthion	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlornitrofen_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlorthiophos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Chlortoluron	< 0.003				Max 0.02 (210)	08/01/2026	09/01/2026
- Chlozolate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Clethodim (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Climbazol	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Clodinafop-Propargyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Clomazone	< 0.003				Max 0.02 (306)	08/01/2026	09/01/2026
- Clopyralid (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Cloquintocet-mexyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Clothianidin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Coumaphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Crimidine	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Crotoxyphos (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cyanazine	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cyanofenphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cyanophos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cyantraniliprole (*)	< 0.003				Max 3 (540)	08/01/2026	09/01/2026
- Cyazofamid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cyclanilide (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cycloate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cycloprate_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cycloxydim	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cycluron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cyflufenamid	< 0.003				Max 0.01 (449)	08/01/2026	09/01/2026
- Cyfluthrin	< 0.003				Max 0.01 (483)	08/01/2026	09/01/2026
- Cyhalofop-Butyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cyhalotrin (Lambda)	< 0.003				Max 2.5 (520)	08/01/2026	09/01/2026
- Cyhexatin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cymiazolo	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cymoxanil	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cyproconazole	< 0.003				Max 0.01 (339)	08/01/2026	09/01/2026
- Cyprodinil	< 0.003				Max 0.1 (478)	08/01/2026	09/01/2026
- Cyprosulfamide (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Cyromazine	< 0.003				Max 0.05 (274)	08/01/2026	09/01/2026
- Dalapon (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Daminozid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dazomet (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- DCPA (Decthal, Chlorthal Dimethyl) (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Deet (Diethyltoluamide)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- DEF (Tribufos)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Deltamethrin	>0.003 (#)				Max 3 (547)	08/01/2026	09/01/2026
- Demethon - S - Methyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Demeton-S-Methylsulfone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Demeton-S-Methyl-Sulfoxide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Desetil-Terbutilazina (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Desmedipham (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Desmethryn	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Desmethyl-formamido-pirimicarb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Diafenthuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Dialifor	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Di-Allate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Diazinon	< 0.003				Max 0.1 (170)	08/01/2026	09/01/2026
- Diazoxon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dicamba (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dichlobenil (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dichlofenthion	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dichlofluamid (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dichlorprop (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dichlorvos	< 0.003				Max 0.01 (227)	08/01/2026	09/01/2026
- Diclobutrazol	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Diclufop Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dicloran	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dicofol (*)	< 0.003				Max 0.25 (176)	08/01/2026	09/01/2026
- Dicrotophos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dieldrin	< 0.003				Max 0.01 (339)	08/01/2026	09/01/2026
- Diethofencarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Difenconazole	>0.003 (#)				Max 2 (512)	08/01/2026	09/01/2026
- Diflubenzuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Diflufenican	< 0.003				Max 3 (310)	08/01/2026	09/01/2026
- Dimefox (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dimefuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dimepiperate (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dimethachlor	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dimethenamid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dimethoate	>0.003 (#)				Max 0.01 (254)	08/01/2026	09/01/2026
- Dimetomorph (cis + trans)	< 0.003				Max 0.02 (420)	08/01/2026	09/01/2026
- Dimoxystrobin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dinex (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Diniconazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dinitramine	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dinocap (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dinoseb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dinotefuran (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dinoterb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Diufenolan (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dioxacarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dioxathion	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Diphenamid (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Diphenylamine	< 0.003				Max 0.05 (347)	08/01/2026	09/01/2026
- Dipropetryn	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Disulfiram (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Disulfoton	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Disulfoton Sulfone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Disulfoton Sulfoxide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ditalimphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dithianon (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Diuron (*)	< 0.003				Max 0.02 (198)	08/01/2026	09/01/2026
- DNOC (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Dodine	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Doramectin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- DSMT (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Edifenphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Emamectin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Emamectin-Benzoate B1a expressed as Emamectin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Empenthrin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Endosulfan (alpha+beta+solfato) (*)	< 0.003				Max 0.25 (175)	08/01/2026	09/01/2026
- Endosulfan alpha	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Endosulfan Beta	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Endosulfan sulfate	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Endosulfan (alpha+beta) (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Endosulfan-ether	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Endothall (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Endrin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Endrin aldeide (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Epxiconazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Eprinomectin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- EPTC (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Erbon_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Esfenvalerate	< 0.003				Max 3 (545)	08/01/2026	09/01/2026
- Esprocarb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Etaconazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ethalfuralin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ethametsulfuron_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ethiofencarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ethiofencarb-Sulfon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ethiofencarb-Sulfoxid (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ethion	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Ethiprole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ethofumesate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ethoprophos	< 0.003				Max 0.02 (126)	08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Ethoxyquin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ethrimol	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ethyl p-nitrophenyl phenylphosphorothioate (EPN)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ethylan (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Etofenprox	< 0.003				Max 0.05 (413)	08/01/2026	09/01/2026
- Etoxazol	< 0.003				Max 0.05 (354)	08/01/2026	09/01/2026
- Etridiazole (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Etrimfos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Famoxadone	< 0.003				Max 0.05 (323)	08/01/2026	09/01/2026
- Famphur	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenamidone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenamiphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenamiphos-Sulfone (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenamiphos-Sulfoxide (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenarimol	< 0.003				Max 0.01 (339)	08/01/2026	09/01/2026
- Fenazaquin	< 0.003				Max 0.05 (505)	08/01/2026	09/01/2026
- Fenbuconazole	< 0.003				Max 0.05 (371)	08/01/2026	09/01/2026
- Fenbutatin oxide	< 0.003				Max 0.1 (375)	08/01/2026	09/01/2026
- Fenclorphos-Oxon (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenflutrhin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenhexamid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenitrothion (*)	< 0.003				Max 0.02 (176)	08/01/2026	09/01/2026
- Fenobucarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenothiocarb	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Fenoxanil (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenoxaprop P Ethyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenoxycarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenpiclonil	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenpropathrin	< 0.003				Max 0.01 (155)	08/01/2026	09/01/2026
- Fenpropidin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenpropimorph	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Fenpyroximate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenson	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fensulfothion	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fensulfothion-Sulfone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenthion	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenthion Oxon Sulfoxide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenthion Sulfone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenthion Sulfoxide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenthion-Oxon (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Fenthion-Oxonsulfone (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expr. as parent) (*)	< 0.003				Max 0.01 (175)	08/01/2026	09/01/2026
- Fentin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fentin Acetate (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fenvalerate	< 0.003				Max 0.01 (246)	08/01/2026	09/01/2026
- Fipronil	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Fipronil-Sulfone (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite expressed as fipronil) (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flamprop-Isopropyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flamprop-metyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flazasulfuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flonicamid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- TFNA (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- TFNG - Metab Daminozide (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flonicamid (sum of flonicamid, TFNG and TNFA) (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Florasulam (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluazifop Butyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluazifop P Butyl	< 0.003				Max 0.01 (347)	08/01/2026	09/01/2026
- Fluazinam	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flubendiamide (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flubenzimine (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluchloralin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flucycloxuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flucythrinate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fludioxonil	< 0.003				Max 0.05 (434)	08/01/2026	09/01/2026
- Flufenacet	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flufenoxuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flumetralin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flumioxazin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluometuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluoronitrofen_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluopicolid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluopyram	< 0.003				Max 0.02 (369)	08/01/2026	09/01/2026
- Fluotrimazol	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluoxastrobyn	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flupyradifurone	< 0.003				Max 5 (537)	08/01/2026	09/01/2026
- Fluquinconazole	< 0.003				Max 0.05 (382)	08/01/2026	09/01/2026
- Fluridone (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flurochloridon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Fluroxypyr (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluroxypyr-Meptyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flurprimidol	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flurtamone (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flusilazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flusilazolo (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluthiacet Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluorodifen_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flutolanil	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Flutriafol	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fluvalinate Tau (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Folpet	< 0.003				Max 0.15	08/01/2026	09/01/2026
- Phtalimide (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) (*)	< 0.003				Max 0.15 (501)	08/01/2026	09/01/2026
- Fomesafen (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fonofos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Forchlorfenuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Formetanat	< 0.003				Max 0.01 (280)	08/01/2026	09/01/2026
- Formothion	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fosthiazat	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Fuberidazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Furalaxyl	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Halfenprox	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Halofenozide (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Halosulfuron-Methyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Haloxifop ethoxy ethyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Haloxyfop (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Haloxyfop Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Haloxyfop -R-Methyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Heptachlor	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Heptachlor Epoxide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) (*)	< 0.003				Max 0.05 (161)	08/01/2026	09/01/2026
- Heptenophos	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Hexachlorobenzene	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Hexaconazole (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Hexaflumuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Hexazinone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Hexythiazox	< 0.003				Max 0.05 (456)	08/01/2026	09/01/2026
- Hydroprene_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Imazalil	< 0.003				Max 0.01 (373)	08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Imazametabenz Methyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Imazamox	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Imazapyr	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Imazaquin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Imazethapyr	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Imazosulfuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Imibenconazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Imidacloprid	< 0.003				Max 1 (209)	08/01/2026	09/01/2026
- Indanofan (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Indaziflam (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Indoxacarb	< 0.003				Max 0.02 (275)	08/01/2026	09/01/2026
- Iodofenphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Iodosulfuron-Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ioxynil (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ipconazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Iprobenfos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Iprodione	< 0.003				Max 0.01 (339)	08/01/2026	09/01/2026
- Iprovalicarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Isazofos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Isocarbophos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Isodrin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Isofenphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Isofenphos methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Isoprocab	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Isopropalin	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Isoprothiolane	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Isoproturon	< 0.003				Max 0.01 (339)	08/01/2026	09/01/2026
- Isoxaben	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Isoxadifen ethyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Isoxaflutole (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Isoxathion	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Ivermectin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Kinoprene (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Kresoxim Methyl	< 0.003				Max 0.2 (368)	08/01/2026	09/01/2026
- Landrin (Trimethacarb) (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Lenacil	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Leptophos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Linuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Loxynil (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Lufenuron	< 0.003				Max 0.01 (391)	08/01/2026	09/01/2026
- Malaoxon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Malathion	< 0.003				Max 0.02 (246)	08/01/2026	09/01/2026
- Mandipropamid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Mcpa (*)	< 0.003				Max 0.25 (209)	08/01/2026	09/01/2026
- MCPB (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Mcpp (Mecoprop) (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Mecarbam	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Mefenacet	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Mefenpir Diethyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Mepanipyrim	< 0.003				Max 0.02 (308)	08/01/2026	09/01/2026
- Mepronil	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Meptyl dinocap (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Mesotrione	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Metaflumizone (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Metalaxyl	< 0.003				Max 0.01 (335)	08/01/2026	09/01/2026
- Metamitron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Metazachlor	< 0.003				Max 0.02 (345)	08/01/2026	09/01/2026
- Metconazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methabenzthiazuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methacrifos (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methamidophos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methidathion	< 0.003				Max 0.02 (175)	08/01/2026	09/01/2026
- Methiocarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methiocarb Sulfone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methiocarb Sulfoxide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb) (*)	< 0.003				Max 0.2 (155)	08/01/2026	09/01/2026
- Methyl Bromide_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methomyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methoprene (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methoprotetryn	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methoxychlor	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Methoxyfenozide	< 0.003				Max 0.05 (478)	08/01/2026	09/01/2026
- Metobromuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Metolachlor	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Metolcarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Metosulam	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Metoxuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Metrafenon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Metribuzin	< 0.003				Max 0.2 (310)	08/01/2026	09/01/2026
- Metsulfuron Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Mevinphos (Phosdrin)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Mirex	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Molinate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Monocrotophos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Monolinuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Monuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Myclobutanil	< 0.003				Max 0.01 (339)	08/01/2026	09/01/2026
- Naled (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Napropamide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Naptalam (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Neburon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Nicosulfuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Nicotina	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Nitenpyram	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Nitralin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Nitrapyrin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Nitrofen	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Nitrothal Isopropyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Norflurazon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Novaluron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Nuarimol	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Ofurace	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Omethoate	< 0.003				Max 1.5 (333)	08/01/2026	09/01/2026
- Orbencarb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Oryzanil (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Oxadiargyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Oxadiazon	< 0.003				Max 0.01 (405)	08/01/2026	09/01/2026
- Oxadixyl	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Oxamyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Oxidemeton Methyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Oxycarboxin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Oxyfluorfen	< 0.003				Max 5 (502)	08/01/2026	09/01/2026
- Paclobutrazol	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Paraoxon Ethyl	< 0.003				Max 0.02 (176)	08/01/2026	09/01/2026
- Parathion-Ethyl o Parathion	< 0.003				Max 0.25 (149)	08/01/2026	09/01/2026
- Paraoxon-Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Parathion-Methyl	< 0.003				Max 0.1 (176)	08/01/2026	09/01/2026
- Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) (*)	< 0.003				Max 0.2 (176)	08/01/2026	09/01/2026
- Pebulate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pencicuron	< 0.003				Max 0.01 (339)	08/01/2026	09/01/2026
- Penconazole	< 0.003				Max 0.05 (549)	08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Pendimethalin	< 0.003				Max 0.25 (473)	08/01/2026	09/01/2026
- Penoxsulam	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pentachloroaniline (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pentachloroanisol (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Penthiopyrad (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Permethrin (sum of isomers) (*)	< 0.003				Max 0.05 (310)	08/01/2026	09/01/2026
- Permethrin_cis	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Permethrin_trans	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Perthan	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pethoxamid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Phenmedipham	< 0.003				Max 0.01 (281)	08/01/2026	09/01/2026
- Phenothrin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Phenthoate	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Phorate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Phorate Oxon (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Phorate Oxon Sulfone (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Phorate Sulfone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Phorate Sulfoxide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate) (*)	< 0.003				Max 0.02 (176)	08/01/2026	09/01/2026
- Phosalone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Phosmet	< 0.003				Max 0.01 (482)	08/01/2026	09/01/2026
- Phosphamidon (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Phoxim	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Phthalide (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Picloram (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Picolinafen	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Picoxystrobin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Piperonylbutoxide	< 0.003				(485)	08/01/2026	09/01/2026
- Piperophos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pirmicarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pirmicarb-Desmethyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pirimiphos Ethyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pirimiphos Methyl	< 0.003				Max 0.05 (289)	08/01/2026	09/01/2026
- Pretilachlor	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Primisulfuron-Methyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- BTS44595 (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- BTS44596 (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Prochloraz	< 0.003				Max 0.05 (156)	08/01/2026	09/01/2026
- Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 and BTS 44596, expressed as prochlor) (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Procymidone	< 0.003				Max 0.02 (340)	08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Prodiamine	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Profenofos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Profluralin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Profoxydim Lithium	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Promecarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Prometon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Prometryn	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pronamide (o Propyzamide)	< 0.003				Max 0.05 (295)	08/01/2026	09/01/2026
- Propachlor	< 0.003				Max 0.05 (176)	08/01/2026	09/01/2026
- Propamocarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Propanil	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Propaphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Propaquizafop	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Propargite (*)	< 0.003				Max 0.1 (345)	08/01/2026	09/01/2026
- Propazine	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Propetamphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Propham	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Propiconazole	< 0.003				Max 0.01 (254)	08/01/2026	09/01/2026
- Propisochlor (*)	< 0.003				Max 0.01 (378)	08/01/2026	09/01/2026
- Propoxur	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Propoxycarbazone (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Propoxycarbazone Sodium	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Proquinazid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Prosulfocarb	< 0.003				Max 0.02 (466)	08/01/2026	09/01/2026
- Prosulfuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Prothioconazole (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Prothioconazole-Desthio	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Prothiofos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Prothoate (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pymetrozine (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyracarbolid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyrachlofos (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyraclostrobin	< 0.003				Max 0.1 (497)	08/01/2026	09/01/2026
- Pyraflufen-Ethyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyrazophos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyrethrins (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyributicarb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyridaben	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyridalyl	< 0.003				Max 0.01 (187)	08/01/2026	09/01/2026
- Pyridaphenthion	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyridate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Pyrifenox (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyrifthalid (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyrimethanil	< 0.003				Max 0.02 (345)	08/01/2026	09/01/2026
- Pyriofenone (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Pyriproxifen	>0.003 (#)				Max 0.05 (498)	08/01/2026	09/01/2026
- Pyroxsulam (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Quinalphos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Quinmerac (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Quinoxifen	< 0.003				Max 0.01 (339)	08/01/2026	09/01/2026
- Quintozene	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Quizalofop Ethyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Quizalofop p Ethyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Resmetrin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Rimsulfuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Rotenone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Saflufenacil (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Sethoxydim	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Siduron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Silafluofen	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Silthiofam	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Simazine	< 0.003				Max 0.01 (175)	08/01/2026	09/01/2026
- Simeconazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Simetryn	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Spinetoram (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Spinosad	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Spinosyn D (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Spirodiclofen	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Spiromesifen	< 0.003				Max 0.02 (350)	08/01/2026	09/01/2026
- Spirotetramat	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Spirotetramat Cis Enol (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Spirotetramat Cis Ketoidroxy (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Spirotetramat Enol Glucoside (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Spirotetramat Mono Idroxy (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Spirotetramat (Sum of Spirotetramat and its 4 metabolites) (*)	< 0.003				Max 1.5 (458)	08/01/2026	09/01/2026
- Spiroxamina	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Sulfallate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Sulfentrazone	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Sulfuramid (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Sulfosulfuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Sulfotep	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Sulprofos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- SWEP	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- TDCP (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tebuconazole	>0.003 (#)				Max 0.5 (294)	08/01/2026	09/01/2026
- Tebufenozide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tebufenpyrad	< 0.003				Max 0.05 (325)	08/01/2026	09/01/2026
- Tebupirimifos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tebutam	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tebuthiuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tecnazene (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Teflubenzuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tefluthrin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Telodrin (o Isobenzan)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Temefos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- TEPP (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tepraloxidim	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Terbacil	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Terbufos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Terbufos-Sulfoxide (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Terbumeton	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Terbutylazina	< 0.003				Max 0.05 (126)	08/01/2026	09/01/2026
- Terbutylazine_desethyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Terbutryn	< 0.003				Max 0.01 (203)	08/01/2026	09/01/2026
- Tetrachlorvinphos (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tetraconazole	< 0.003				Max 0.1 (368)	08/01/2026	09/01/2026
- Tetradifon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tetramethrin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tetrasul (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- TFM Tre-trifluorometil-4-nitrofenolo (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Thiabendazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Thiocloprid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Thiamethoxam	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Thidiazuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Thifensulfuron Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Thiobencarb (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Thiocyclam Hydrogen Oxalate (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Thiodicarb	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Thiofanox (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Thiometon (*)	< 0.003				Max 0.01 (484)	08/01/2026	09/01/2026
- Thionazin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Thiophanate Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Rapporto di Prova N. 178/26

(°)Intestatario/Committente De Carlo Srl

(*) Prove non accreditate Accredia.L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
- Thiram (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tiocarbazil (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tolclofos Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tolyfluanid	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tralkoxydim	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tralomethrin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Transfluthrin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Triadimefon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Triadimenol (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Triallate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Triamiphos (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Triasulfuron	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Triazamate	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Triazophos	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tribenuron methyl (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Trichlorfon	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Trichloronat	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Triclopyr	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tricyclazole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tridemorf (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tridiphane_ (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Trienxapac Ethil	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Trifenilmetano (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Trifloxystrobin	< 0.003				Max 1.5 (527)	08/01/2026	09/01/2026
- Triflumizole	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Triflumuron	< 0.003				Max 0.01 (376)	08/01/2026	09/01/2026
- Trifluralin	< 0.003				Max 0.01 (326)	08/01/2026	09/01/2026
- Triflusulfuron Methyl	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Triforine (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Trimethacarb, 2,3,5 (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Trimethacarb, 3,4,5 (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Triticonazol	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Tritosulfuron (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Uniconazol	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Valifenalate (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Vamidothion	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Vinclozolin	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Warfarin (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- XMC (*)	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026
- Zoxamide	< 0.003					08/01/2026	09/01/2026





Laboratorio Operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 Accreditato ACCREDIA al N. 00678

Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con **Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del 06/10/2006** per quanto concerne le analisi chimiche e microbiologiche.

Riconoscimento come laboratorio ufficiale per l'analisi degli oli alimentari e del vino da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Delle Foreste - GU n. 43 del 21/02/2025 e GU n. 44 del 22/02/2025 - DM del 13/02/2025

Rapporto di Prova N. 178/26

Nessuna fonte selezionata

- (15) Reg. delegato (UE) 2022/2104 All. I aggiornato al 10/06/2024 -COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/2104 All. I updated to 10/06/2024
- (29) Reg. delegato (UE) 2022/2104 All. I aggiornato al 10/06/2024 -COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/2104 All. I updated to 10/06/2024
- (126 Reg. (EC) No 149/2008. Aggiornato al 01 Settembre 2008/Update to 01 September 2008
- (149 Reg. (CE) N. 839/2008 della Comm del 31 luglio 2008
- (155 Reg. (EC) No 839/2008
- (156 Reg. (EU) 2020/192 Aggiornato al 12 Febbraio 2020
- (160 Reg. (EU) 2018/832 Aggiornato al 5 Giugno 2018
- (161 Reg. (EC) No 149/2008. Aggiornato al 01 Settembre 2008/Update to 01 September 2008
- (170 Reg. (EU) No 834/2013
- (175 Reg. (EU) No 310/2011 aggiornato al 01 aprile 2011
- (176 Reg. (EU) No 899/2012 aggiornato al/updated to 26/10/2012
- (187 Reg. (EC) No 1050/2009
- (192 Reg. (EU) 2020/1085 Aggiornato al 13 Novembre 2020
- (198 Reg. (EU) No 777/2013 Aggiornato al 12 Agosto 2013
- (203 Reg. (CE) n. 396/2005 aggiornato al/update to 24/08/2025
- (209 Reg. (EU) No 491/2014 Aggiornato al 16 Maggio 2014
- (210 Reg. (EU) No 87/2014
- (227 Reg. (EC) n° 839/2008 AGGIORNATO AL 01/09/2008
- (246 Reg. (EU) 2015/399 Aggiornato al 25 Febbraio 2015
- (254 Reg. (EU) 2021/155 Aggiornato al 9 Febbraio 2021
- (260 Reg. (EU) No 398/2014 Aggiornato al 22 Aprile 2014
- (274 Reg. (EU) 2016/16 Aggiornato al 17 Giugno 2016
- (275 Reg. (EU) 2015/845 Aggiornato al 4 Giugno 2015
- (280 Reg. (EU) 2015/401 Aggiornato al 24 Gennaio 2014
- (281 Reg. (EU) 2015/2075
- (289 Reg. (EU) No 2016/53
- (294 Reg. (EU) 2018/1514 Aggiornato al 12 Ottobre 2018
- (295 Reg. (EU) N. 1127/2014 Aggiornato al 20 Ottobre 2014
- (306 Reg. (EU) 2019/50 Aggiornato al 11 Gennaio 2019
- (308 Reg. (EU) 2016/486
- (310 Reg. (EU) 2017/623 Aggiornato al 30 Marzo 2017
- (322 Reg. 1107/2009 Aggiornato al 21 Ottobre 2009
- (323 Reg. (EU) 1146/2014
- (325 Reg. (EU) 2017/693 Aggiornata al 7 Aprile 2017
- (326 Reg. (EU) 2015/552
- (333 Reg. (EU) 2017/1135 Aggiornata al 23 Giugno 2017
- (334 Reg. (EU) 2018/70 Aggiornato al 17 Gennaio 2018
- (335 Reg. (EU) 2017/1164 Aggiornato al 1 luglio 2017
- (338 Reg. (EU) 2017/626 Aggiornato al 7 Aprile 2017
- (339 Reg. (EC) No 1107/2009 Aggiornato al/updated to 21/11/2022
- (340 Reg. (EU) No 1096/2014 Aggiornato al 15 Ottobre 2014
- (343 Reg. (EU) 2018/687 Aggiornato al 4 Maggio 2018
- (345 Reg. (EU) 2018/832 Aggiornato al 5 Giugno 2018
- (347 Reg. (EU) 2018/1515 Aggiornato al 10 Ottobre 2018
- (350 Reg. (EU) 2019/1015 Aggiornato al 20 Giugno 2019
- (354 Reg. (EU) 2016/1016 Aggiornato al 29 Giugno 2016
- (362 Reg. (EU) 2018/78 aggiornato al 16 gennaio 2018
- (366 Reg. (EU) 2019/91 Aggiornato al 18 gennaio 2019
- (368 Reg. (EU) 2020/856 Aggiornato al 19 Giugno 2020
- (369 Reg. (EU) 2021/1810 Aggiornato al 14 Ottobre 2021
- (371 Reg. (EU) 2019/1559
- (373 Reg. (EU) 2020/856 Aggiornato al 19 Giugno 2020
- (374 Reg. (EU) 2019/977 aggiornato al 13 giugno 2019
- (375 Reg. (EU) 2019/90 Aggiornato dal 18 Gennaio 2019
- (376 Reg. (EU) 2018/1516 Aggiornato al 10 Ottobre 2018





® **Centro Analisi Biochimiche Sas**
Dir. Resp. Dott. Ventre Carmine Domenico

Analisi prodotti alimentari - Analisi Ambientali



00678

Laboratorio Operante secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 Accreditato ACCREDIA al N. 00678

Iscritto al N. 07 dell'elenco ufficiale dei laboratori di analisi per l'autocontrollo degli alimenti, con Delibera Regione Calabria Decreto Dir. Gen. N. 12582 del 06/10/2006 per quanto concerne le analisi chimiche e microbiologiche.

Riconoscimento come laboratorio ufficiale per l'analisi degli oli alimentari e del vino da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Delle Foreste - GU n. 43 del 21/02/2025 e GU n. 44 del 22/02/2025 - DM del 13/02/2025

Rapporto di Prova N. 178/26

(378 Reg. (EU) No 1126/2014
(382 Reg. (EU) 2019/1559
(391 Reg. (EU) 2020/856 Aggiornato al 19 Giugno 2020
(405 Reg. (EU) No 540/2011 aggiornato al 25 maggio 2011
(413 Reg. (EU) 2021/590 Aggiornato al 12 aprile 2021
(420 Reg. (EU) 2020/1633 Aggiornato al 27 Ottobre 2020
(434 Reg. (EU) 2021/1807 Aggiornato al 13 Ottobre 2021
(449 Reg. (EU) 2022/476 Aggiornato al 14 Aprile 2022
(456 Reg. (EU) 2022/78 Aggiornato al 9 Agosto 2022
(458 Reg. (EU) 2022/1324 Aggiornato al 28 luglio 2022
(466 Reg. (EU) 2023/129 Aggiornata al 18 Gennaio 2023
(473 Reg. (EU) 2023/1049 Aggiornato al 30 Maggio 2023
(478 Reg. (EU) 2023/1069 Aggiornato al 1 Giugno 2023
(482 Reg. (EU) 2023/1029 Aggiornato al 25 Maggio 2023
(483 Reg. (EU) 2023/173 Aggiornato al 18 Agosto 2023
(484 Reg. (CE) n. 2076/2002 aggiornato al 15 luglio 2014
(485 Reg. (CE) n. 396/2005 aggiornato al/update to 24/08/2025
(497 Reg. (EU) 2024/342 Aggiornato al 22/01/2024
(498 Reg. (EU) 2023/1753 Aggiornato al 11 Settembre 2023
(501 Reg. (EU) 2023/1042 Aggiornato al 26 Maggio 2023
(502 Reg. (EU) 2022/1321 Aggiornato al 25 Luglio 2022
(505 Reg. (EU) 2024/1439 Aggiornato al 24 Maggio 2024
(512 Commission Regulation (EU) 2024/2612 Aggiornato al 28/10/2024
(514 Commission Regulation (EU) 2024/2633 Aggiornato al 8/10/2024
(520 Reg. (EU) 2025/115 aggiornato al/updated to 22/01/2025
(527 Reg. (EU) 2024/1342 aggiornato al/updated to 22,05,2024
(537 Commission Regulation (EU) 2024/2640 Aggiornato al 9/10/2024
(540 Reg. (EU) 2025/1164 Aggiornato al 6 Luglio 2025
(545 Regulation (EU) 2025/1212 aggiornato al 24/06/2025
(547 Reg. (EU) 2025/1164 Aggiornata al 13/06/2025
(549 Reg. (EU) 2025/195 Aggiornato al 3/02/2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Nota: Per le prove i cui limiti sono relativi al Reg. delegato (UE) 2022/2104 non si tiene conto dell'incertezza di misura.

Dichiarazione di conformità/non conformità (tenendo conto dell'incertezza estesa di misura):

Limitatamente ai parametri richiesti, il campione analizzato risulta CONFORME al Reg. (UE) 848/2018 aggiornato al 25 Marzo 2025 per la categoria biologico.

Fine Rapporto di Prova



Il Responsabile del laboratorio

P.L. Chimico - Biologo

Dr. Carmine Ventre

Documento emesso con firma digitale





Rapporto di Prova N. 366/26

Rizziconi 14/01/2026

(*) Intestatario/Committente De Carlo Srl

Via XXIV Maggio, 54/B 70020 Bitritto (BA)

Campione N.: 366 Data ricevimento: 13/01/2026 11:00 (*) Data Campionamento: 12/01/2026 Verb. Campionamento N. /
Inizio prove: 13/01/2026 Termine prove: 14/01/2026 Campionamento: A cura del Committente
T Arrivo in °C: 16,2 Quantita' Campione: 100 ml (*) Imballaggio: Bottiglia in vetro con tappo a vite
(*) T Trasporto in °C: non disponibile T Conforme: si

Categoria merceologica: 0000 - OLI ALIMENTARI / ALIMENTARY OILS
(*) Prodotto dichiarato: 01. Olio extra vergine di oliva / Extra Virgin Olive Oil
(*) Descrizione Campione: Olio extra vergine di oliva BIO
(*) Etichetta Campione: CAMPIONE 87/26 - OLIO EVO BIO
(*) Descrizione Sigillo: Nessuno

Il Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. In caso di campionamento a cura del cliente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero, salvo dietro autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

L'accreditamento del laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata Accredia. I risultati delle prove non possono essere utilizzati a fini pubblicitari.

L'incertezza estesa è calcolata con un livello di probabilità del 95%, coefficiente di copertura $k = 2$. Ove non diversamente specificato, nell'espressione della dichiarazione di conformità/non conformità, non si tiene conto dell'incertezza estesa di misura. I risultati del presente rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero, salvo espressa indicazione legata ad ogni singolo parametro.

FL = Fuori Limite; U.M. = Unità di Misura; U = Incertezza estesa di misura; R = Recupero; "<" = Inferiore al Limite di Quantificazione (LOQ)

(*) Informazione fornita dal cliente, pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità

N.B.: Se la temperatura di trasporto non è disponibile, la conformità sulla temperatura si riferisce a quella in arrivo.

(*) Prove non accreditate Accredia. L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Cod. Prova - Nome Prova - U.M.	Valore	U	R %	Annotazione	Limite	Inizio	Fine
0178-00 - Biofenoli / Biophenols - in mg/Kg							
Codice Met. / Metodo: 0178-04 / COI/T.20/Doc. n. 29/Rev.2 2022 - solo/only METHOD 1							
- Biofenoli Totali / Total Biophenols in mg/kg	934					13/01/2026	14/01/2026
- valore di RRF / RRF value	5,0					13/01/2026	14/01/2026
- Idrossitirosolo / Hydroxytyrosol - in mg/Kg	307,0	± 20,7				13/01/2026	14/01/2026
- Tirosolo / Tyrosol - in mg/Kg	100,7	± 8,0				13/01/2026	14/01/2026

Fine Rapporto di Prova



Il Responsabile del laboratorio

P.I. Chimico - Biologo

Dr. Carmine Ventre

Documento emesso con firma digitale

