

## INFORME DE ENSAYO

**Informe / Muestra: AR / 202501764**
**Fecha de recepción:** 19/12/2025 **Fecha inicio análisis:** 19/12/2025

**Fecha emisión informe:** 22/12/2025 **Fecha final análisis:** 22/12/2025

**Analizado conforme a:** ACEITE DE OLIVA VIRGEN

**Tipo de envase:** 500 ml pet sin envasar

**Ref. muestra** P2X

 (información aportada  
por el cliente)

**Solicitante:**

**CONSEJO REGULADOR D.O. BAENA**  
 PLZ. DE LA CONSTITUCIÓN S/N APTD. 92  
 14850 Baena (Córdoba)  
 Spain

**Descripción:** Aceite en envase cerrado y precintado con lacre rojo

### Resultados Analíticos

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
<b>Acidez (Método en frío)</b>	0,12 ±0,03	% de ácido oleico	≤ 2,0	Volumetría	COI/T.20/Doc. n.º 34. Rev. 1
<b>Índice de peróxidos</b>	6,9 ±0,9	meq O <sub>2</sub> /Kg	≤ 20,0	Volumetría	COI/T.20/Doc. n.º 35. Rev. 1
<b>Coefficientes ultravioletas</b>					
K232	< 1,63		≤ 2,60	Espectrofotometría	COI/T.20/Doc. n.º 19. Rev. 5
K270	0,13 ±0,01		≤ 0,25	Espectrofotometría	COI/T.20/Doc. n.º 19. Rev. 5
Delta-K	-0,01		≤ 0,01	Espectrofotometría	COI/T.20/Doc. n.º 19. Rev. 5
<b>Humedad y materias volátiles (Método B)</b>	< 0,04	%		Gravimetría	UNE- EN ISO 662:2016
<b>Impurezas insolubles en n-hexano</b>	< 0,02	%		Gravimetría	UNE- EN ISO 663:2017

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: AR / 202501764

### Fotografías del producto



Estos resultados sólo corresponden a la muestra analizada.

Este informe no deberá reproducirse sin la autorización por escrito del laboratorio de ensayo, además sólo será válido si figura en él la firma original.

Laboratorio certificado por AENOR para la Norma Española UNE-EN ISO 9001:2015/A1:2024 con n.º de certificado: ER-0331/2024.

La incertidumbre estimada, en métodos cuantitativos, se encuentra junto al resultado de la prueba con signo  $\pm$  para un nivel de confianza del 95% ( $k=2$ ), expresada en valor absoluto. En caso de no indicarse en el informe, se encuentra estimada y a disposición del cliente que lo solicite.

Laboratorio Agroalimentario Industrial S.L., cumple con la legislación en materia de protección de datos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre.

El Laboratorio Agroalimentario Industrial S.L.(Indlab) no tiene ninguna responsabilidad en la denominación que el cliente hace de la muestra enviada, ni de toda la información que aparece en el campo 'Ref. muestra (información aportada por el cliente)' que figura en la página 1 del informe y esta información no está cubierta por la acreditación.

P.I. = Procedimiento interno.

La descripción que figura en el encabezado de la página 1 del informe hace referencia a la descripción visual que el laboratorio realiza de la muestra recibida, de la cual se hace responsable.

Este boletín es válido solo en soporte informático. Toda reproducción en papel se considera copia.

Los resultados de análisis se expresan sin corregir.

Los límites se establecen conforme al Anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2022/2104 de 29 de julio y posteriores modificaciones, Real Decreto 351/2025 de 30 de abril y posteriores modificaciones, Reglamento (CE) n.º 333/2007 de 28 de marzo y posteriores modificaciones, Reglamento (UE) 2023/915 de 25 de abril y posteriores modificaciones y COI/T.15/NC N.º 3.

Los análisis acreditados han sido realizados bajo el alcance ENAC N.º 1089/LE2813. Los comentarios y valoraciones están fuera de dicho alcance.

Identidad legal: Laboratorio Agroalimentario Industrial, S.L. (Indlab) CIF. B06292460, Polígono industrial "El Pabellón", parcela 4.4, Jerez de los Caballeros (06380), Badajoz.

Documento firmado digitalmente por  
Noelia Luque Plata

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Fecha de recepción: 30/12/2025 Fecha inicio análisis: 30/12/2025  
Fecha emisión informe: 02/01/2026 Fecha final análisis: 02/01/2026

Analizado conforme a: ACEITE DE OLIVA VIRGEN

Tipo de envase: 500 ml pet sin envasar

Ref. muestra P2X

(información aportada por el cliente)

Solicitante:



**CONSEJO REGULADOR D.O. BAENA**  
PLZ. DE LA CONSTITUCIÓN S/N APTD. 92  
14850 Baena (Córdoba)  
Spain

Descripción: Aceite en envase lacrado

## Resumen resultados plaguicidas

Todos los parámetros analizados han sido menores que el límite de cuantificación.

## Resultados Analíticos

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
<b>(*) Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas(GC-MS/MS)</b>					
(*) 2,4-D Ester butilico	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) 2,4-D-Ester metilico	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) 2-Fenilfenol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) 4-Fenilfenol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Aclonifen	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bifenilo	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bitertanol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bromocicleno	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Acetocloro	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Acrinatrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Alacloro	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Antraquinona	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Atrazina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Atrazina desetil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Benalaxil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Benfluralina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Bifentrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bromacil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bromofos etil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bromofos metil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bromopropilato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bupirinato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Buprofecin	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Butralin	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cadusafos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Captan	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Carbofenotion	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cianofos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Ciflutrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cipermetrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Ciproconazol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clodinafop propargil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clordano cis	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clordano trans	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clorfenapir	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clorfenprop-metil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clorfenvinfos suma	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cloroanilina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cloroneb	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clorotalonil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clorpirifos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clorpirifos metil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clortal -dimetil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clortion	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Clozolinato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cresoxim-metilo	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) DDD-p,p'	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) DDE-p,p'	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) DDT-p,p'	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Deltametrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Desmetrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Diazinón	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Diclobenilo	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Diclofention	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Diclofop metil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dicloran	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Diclorvos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dicofol degradación	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dicofol p,p	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dieldrín	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Difenilamina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Difenconazol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Diflufenican	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dimetenamida	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Diniconazol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dinitramine	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dinobuton	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Disulfoton	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Endosulfan alfa	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Endosulfan beta	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Endosulfan sulfato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Endrín	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Esfenvalerato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etalfluralina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etion	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etofenprox	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etofumesato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etoxiquina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etridiazol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etrimfos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenarimol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenazaquin	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenclorfos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenitrotion	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenotrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenoxaprop-p-etil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenpropatrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fention	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fentoato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenvalerato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fipronil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fipronil desulfinil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fluacifop-p-butil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Flucitrinato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Flucloralin	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fluodioxonilo	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Flusilazol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fonofos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Formotion	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fosmet	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Halfenprox	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) HCH alfa	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) HCH beta	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) HCH delta	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Heptacloro endo epoxi	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Heptacloro exo epoxi	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Heptenofos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Hexaclorobenzeno	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Hexaconazol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Iprodiona	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Isodrin	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Lambda-Cihalotrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Leptofos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Lindano-gamma	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Malation	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) MCPA-2-etil-hexil ester	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) MCPA-metil ester	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) MCPB-metil ester	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Mecarbam	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metalaxilo	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metidation	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metoxicloro	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metribucina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Miclobutanil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Mirex	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Molinato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Nitralin	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Nitrofen	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

### Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Nitrotal isopropil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Nuarimol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Oxadixilo	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Oxifluorfen	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Paration-etilo	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Paration-metilo	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pebulato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Penconazol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pendimetalina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pentacloroanilina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pentaclorobenceno	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Permetrin	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Petoxamida	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Piperonil-butóxido	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pirazofos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Piridaben	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Piridafention	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pirifenox	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pirimetanil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pirimifos-etilo	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pirimifos-metil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Piriproxifén	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Procimidona	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Profam	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Profenofós	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Profluralina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Prometrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Propacloro	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Propargita	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Propazina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Propetamfos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Propiconazol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Propizamida	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Protiofos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Quinalfos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Quinometionato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Quinoxifeno	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Quintoceno	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) S 421	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Silafluofen	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Siltiofam	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Simazina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Simetrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Sulfotep	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tau-Fluvalinato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tebuconazol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tebufenpirad	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tecnaceno	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Teflubenzuron	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Teflutrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Terbucarb	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Terbufos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Terbumeton	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Terbutilacina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Terbutrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tetraclorvinfos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026

**INFORME DE ENSAYO**
**Informe / Muestra: A / 202519866**

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Tetraconazol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tetradifon	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tetrametrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tetrasul	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tiociclam-hidrogeno oxalato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tiometon	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tolclofos metil	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Transflutrina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Triadimefon	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tricloronato	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Triflumizol	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Trifluralina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Vinclozolina	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Yodofenos	< 0,01	mg/Kg		GC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 125 conforme a SANTE 11312/21 v2026
<b>(*) Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)</b>					
(*) Abamectina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) 3-Hidroxycarbofurano	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Acefato	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Acetamiprid	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Acibenzolar-S-metilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Aldicar sulfona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Aldicar sulfóxido	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Aldicarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Atrazina desisopropil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Azinfos-etilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Azinfos-metilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Azoxistrobina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bendiocarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Benomilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Benoxacor	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bensulfuron metilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bentiavalcarbo isopropil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Boscalida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Bromuconazol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Butafenacil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Butocarboxim-sulfon	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Butoxicarboxim	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Carbaril	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Carbendazina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Carbofurano	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Carfentrazona etilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cianazina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Ciantranilprole	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Ciazofamida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cicloxidim	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Ciflufenamida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Ciflumetofen	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cimoxanilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Ciprodinilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cletodim	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clofentecina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clomazona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cloquintocet mexil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clorraniliprol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Cloridazona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clorprofam	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Clorsulfuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clortolurón	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Clotianidina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Coumafos	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Demeton-S-metil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Demeton-S-metil sulfona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Demeton-S-metilsulfóxido	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Desmedifan	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Diclofluanida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dicrotofós	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dietofencarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Diflubenzuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dimetacloro	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dimetoato	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dimetomorf	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dimoxistrobin	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dinocap	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Disulfoton sulfona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Diuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dodemorf	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Dodina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Edifenfos	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Epoxiconazol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) EPTC	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Espirodiclofeno	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Espiromesifeno	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Espirotetramat	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Espiroxamina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Etaconazol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etiofencar sulfóxido	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etiofencarb sulfona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etopabato	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etoprofos	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Etoxazol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Famoxadona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenamidona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenamifos	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenbuconazol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenhexamida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenmedifam	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenobucarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenoxicarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenpiroximato	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenpropidina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fensulfotion	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fensulfotion oxon	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fensulfotion oxon sulfona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fensulfotion sulfona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fenuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fonicamida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Florasulam	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Flubendiamida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Flufenacet	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Flufenoxurón	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fluometuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fluopicolide	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Fluopiram	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fluquinconazol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Flurocloridona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Flutolanil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Flutriafol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Forclorfenuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fosalon	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Fostiazato	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Foxim	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Furalaxil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Haloxifop-2-etoxietil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Haloxifop-metil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Hexaflumuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Hexitiazox	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Imazalil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Imidacloprid	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Indoxacarbo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Iprovalicarbo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Isoprocarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Isoprotiolano	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Isoproturon	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Isoprazam	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Isoxaben	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Isoxadifen etil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Isoxaflutol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Lenacilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Linuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Malaoxon	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Mandipropamid	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Mefenpir dietilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Mepanipirima	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Mepronilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Mesotrione	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metabenzthiazuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metaflumizona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metamidofos	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metamitrona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metazacloro	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metiocarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metiocarb sulfona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metiocarb sulfóxido	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metobromuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metolacloro- S	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metolcarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metomilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metoprotina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metoxifenoizida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metoxuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Metrafenona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Monocrotofos	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Monolinuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Monuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Napropamida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Neburon	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Norflurazona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Novaluron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Orizalina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Oxadiargilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Oxadiazon	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Oxamil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Paclobutrazol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pencicuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pentopirad	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Picolinafeno	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Piraclostrobina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Piraflofen etilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pirimicarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Pirimicarb-desmetil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Procloraz	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Promecarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Propamocarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Propanil	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Propaquizafop	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Propoxur	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Proquinazid	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Prosulfocarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Quizalofop-p-etilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Rimsulfuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Rotenona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Spinetoram	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Spinosad	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tebufenocida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Terbacilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Terbufos sulfona	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Límites	Técnica analítica	Método de ensayo
(*) Terbufos sulfoxido	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tiabendazol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tiacloprid	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tiametoxam	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tiazopir	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tiobencarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tiodicarb	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tiofanate metilo	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tolfenpirad	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Tolilfluanida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Triadimenol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Triciclazol	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Triclorfon	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Trifloxistrobina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Triflumuron	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Triforina	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Valifenalate	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Vamidotion	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
(*) Zoxamida	< 0,01	mg/Kg		HPLC/MS/MS QQQ	P.I. LAB-IT 126 conforme a SANTE 11312/21 v2026
<b>Compuestos fenólicos</b>	375 ±26	mg/Kg		Cromatografía líquida	P.I. LAB-IT 157 basado en COI/T.20/Doc. n.º 29. Rev.2

## INFORME DE ENSAYO

Informe / Muestra: A / 202519866

### Fotografías del producto



Estos resultados sólo corresponden a la muestra analizada.

Este informe no deberá reproducirse sin la autorización por escrito del laboratorio de ensayo, además sólo será válido si figura en él la firma original.

Laboratorio certificado por AENOR para la Norma Española UNE-EN ISO 9001:2015/A1:2024 con n.º de certificado: ER-0331/2024.

La incertidumbre estimada, en métodos cuantitativos, se encuentra junto al resultado de la prueba con signo  $\pm$  para un nivel de confianza del 95% ( $k=2$ ), expresada en valor absoluto. En caso de no indicarse en el informe, se encuentra estimada y a disposición del cliente que lo solicite.

Laboratorio Agroalimentario Industrial S.L., cumple con la legislación en materia de protección de datos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre.

El Laboratorio Agroalimentario Industrial S.L.(Indlab) no tiene ninguna responsabilidad en la denominación que el cliente hace de la muestra enviada, ni de toda la información que aparece en el campo 'Ref. muestra (información aportada por el cliente)' que figura en la página 1 del informe y esta información no está cubierta por la acreditación.

P.I. = Procedimiento interno.

La descripción que figura en el encabezado de la página 1 del informe hace referencia a la descripción visual que el laboratorio realiza de la muestra recibida, de la cual se hace responsable.

Este boletín es válido solo en soporte informático. Toda reproducción en papel se considera copia.

Los resultados de análisis se expresan sin corregir.

Los límites se establecen conforme al Anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2022/2104 de 29 de julio y posteriores modificaciones, Real Decreto 351/2025 de 30 de abril y posteriores modificaciones, Reglamento (CE) n.º 333/2007 de 28 de marzo y posteriores modificaciones, Reglamento (UE) 2023/915 de 25 de abril y posteriores modificaciones y COI/T.15/NC N.º 3.

La clasificación de la valoración organoléptica se ha realizado siguiendo las características descritas en el Reglamento Delegado (UE) 2022/2104 de 29 de julio y posteriores modificaciones.

Pinche en este texto para comprobar los Límites Máximos de Residuos de los plaguicidas según Reglamento (CE) 396/2005 y posteriores modificaciones.

El resultado de los 'Hidrocarburos aromáticos policíclicos' está corregido según la recuperación en validación en función del rango, y a disposición del cliente que lo solicite.

Los análisis acreditados han sido realizados bajo el alcance ENAC N.º 1089/LE2141. Los comentarios y valoraciones están fuera de dicho alcance.

Documento firmado digitalmente por  
César Perriñez Llorente, Jefe Analista